快適をもっとたっぷり
CHOFU

住宅設備機器
ユメリア

キッチン・洗面化粧台・浴槽
総合カタログ 2012(2)

CHOFU COMFORT STYLE

http://www.chofu.co.jp/

もっと快適に、
もっと笑顔に。

本カタログ掲載商品の価格には、消費税が含まれています。
配送費、部材、取付費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

SYSTEM KITCHEN

OPTION

住宅設備機器
ユメリア

システムキッチン

F☆☆☆☆
シックハウス対策適合商品

システムキッチンユメリア（標準仕様）の特長……3〜6P
DSA ／ DPSA シリーズ……7〜11P
CSA ／ CPSA シリーズ……12〜14P

キッチンの選び方

Point1　スタイル・間口……16P
Point2　扉カラー……17〜19P
Point3　ワークトップカウンター……20P
水栓……21P
キッチンパネル……21P
加熱機器（ガス・IH）…22・23P
レンジフード……24・25P
食器洗い乾燥機……26・27P
キャビネットインパーツ（吊戸）…28P
キャビネットインパーツ（ベースキャビネット）…29P
Point4　サポート収納ユニット…30・31P

もっと快適に、もっと笑顔に。

使いやすさにこだわったキッチンは、カラーバリエーションも豊富
吊戸棚から取手がなくなりシンプルなデザインで新登場。
また、機能的な洗面化粧台、選べる浴槽など
毎日の生活にかかせないものだから、快適性を重視しました。
CHOFUのメインプロダクトで、
今よりもっと快適に、笑顔あふれる生活を……。



DIMENSION

WASH DRESSER

BATH TUB

CONTENTS

標準セット価格／レイアウト・寸法図

商品型番の見方 ……32P
標準セット価格／レイアウト ……33～35P
パーツリスト……36・37P
組立寸法図 ……38～45P
組立参照図 ……46～52P

洗面化粧台

F☆☆☆☆
シックハウス対策適合商品

システム洗面化粧台 ……54・55P
ダブルストッカータイプ……56P
オーバーストッカータイプ ……57P
ハンドシャワータイプ ……58P
スタンダードタイプ ……59P
洗面化粧台オプション・寸法図…60・61P

浴 槽

アクリメロウバス ……63・64P
アクリメロウバス関連商品 ……65P
アクリメロウバス寸法図 ……65P
ステンレスバス・寸法図……66・67P

長府製作所のシステムキッチン、洗面化粧台は、建築基準法のホルムアルデヒド発散区分の最上位規格であるF☆☆☆☆等級の商品です。

F☆☆☆☆等級とは

2003年7月1日に施行された改正建築基準法のホルムアルデヒドに関する規制において、ホルムアルデヒドの発散が最も少ない最上位規格の区分に該当する特定建築材料に与えられる表示で居室における材料の使用面積制限を受けません。

システムキッチンユメリア(DSA/DPSA/CSA/CPSA series)

使いやすさと工夫に満ちた7つの特長

Point-7（ 標準仕様の特長 ） 吊戸棚に取手がないすっきりしたデザイン

Point 1 DSA series CSA series

○ワイド ステンレスカウンター（18-8ステンレス製）

（I型キッチンに標準装備。L型・パーティー型キッチンにはステンレスカウンターの設定はありません。）



Point 2

DSA series DPSA series CSA series CPSA series

○Hシンク

素材は厚さ1mmの18-8ステンレス板を採用。シンクの裏側に特殊な制振シートを貼ることで、水の音を大幅にカット。

●浅型ECカゴ

生ゴミを溜めてしまわないように浅型ステンレス製アミカゴが標準。また薄型排水トラップによりシンク下の収納スペースがひろがりました。

Point 3

DSA series DPSA series CSA series CPSA series

○混合水栓 SF-B420SX-CH

1本のレバーで簡単に湯温・水量調節ができます。
泡沫吐水なので、水はねが少なくなりました。
頻繁に水を使うキッチンでは必須条件です。

●泡沫吐水

水はねの少ない泡沫吐水口を採用。手にやさしいソフトな水流でキッチンライフを快適にします。

Point 4

DSA series CSA series

○ウォールキャビネット（オープンロック機構付）

DSAシリーズはソフトクローズ機能を標準装備し扉がゆっくり閉まります。

ミドル（H:700）
ショート（H:500）

ミドルウォール
DSAシリーズ：棚板2枚
CSAシリーズ：棚板1枚

ショートウォール
DSA・CSAシリーズ：棚板1枚

オープンロック機構を標準装備しています。建物の揺れを感じると自動でロックがかかります。
（ご注意）吊戸棚取付の状況・建物の階数などによって作動しないことがあります。また収納物の破損（損害）等については、補償の対象にはなりませんのでご了承ください。

ミドルとショートの高さは2種類。収納や使う人の身長を考えて選びましょう。窓などの開口や間取りも重要ポイントです。棚板は木製です。

※下のみ（ベースのみ）のセットには別売となります。

Point 5

DSA series CSA series

○換気扇付レンジフード WAP-90AK（ブラック）

大風量の金属プロペラ付レンジフードを標準パッケージ。フィルターはオイルガード塗装を施してある為、お手入れも簡単です。風量は強弱2速で照明付です。

※下のみ（ベースのみ）のセットには別売となります。

Point 6

DSA series DPSA series CSA series CPSA series

○ビルトインガスコンロ RB31AM2H2R-BL

3口コンロ+水なし片面焼グリル　全口安全センサー付
温調機能（天ぷら油温調、湯わかし、炊飯モード）、簡易グリルタイマー付、ホーロートッププレート

■DSA・DPSA／CSA・CPSAシリーズの主な違い

	DSA・DPSA（ハイグレードタイプ）	CSA・CPSA（スタンダードタイプ）
引き出し	ソフトクローズ機能付	ソフトクローズ機能付
	底板ステンレス処理有	底板ステンレス処理無
引き出しトレー	標準装備（樹脂製）	オプション
ワークトップ（I型）	標準：ステンレスカウンター	標準：ステンレスカウンター
ワークトップ（L型）	標準：人造大理石グラニット	L型タイプ設定無
ワークトップ奥行	標準：650mm	標準：650mm
取　手	アルミライン取手・メタルグリップ取手から選択	アルミライン取手
吊　戸（DSA・CSAのみ）	ソフトクローズ機能付（ミドルウォール：棚板2枚）	ソフトクローズ機能無（ミドルウォール：棚板1枚）
その他	ステンレス包丁差し（収納ポケット付）	樹脂製包丁差し

※ソフトクローズ機能／引き出し…衝撃吸収レールを搭載、吊戸…静音ダンパーを搭載

※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。

Point 7

DSA series DPSA series CSA series CPSA series

オールスライドワイドスペースの収納例

使い勝手が向上、キッチンワークがはかどります。

調理用引き出しキャビネット

2段目引き出しは2リットルペットボトル（高さ約310mm）や2リットル紙パック調理酒（高さ約320mm）を収納可能。

底板ステンレス（DSA・DPSAシリーズ）

引き出しの底面は汚れや湿気に強いステンレス処理。ふきんでサッとお手入れしやすく、いつも清潔に使用できます。

引き出しトレー

箸やフォークなどが引き出しの中で散乱しないように、整理して収納できる引き出しトレーを標準装備しています。

※CSA・CPSA シリーズはオプション

HDWS016 W385mm ¥1,785（税抜¥1,700）
HDWS017 W235mm ¥1,785（税抜¥1,700）

引き出し有効高さは
キッチン高さ850mmの場合です。

ベース用キャビネット

少し引き出せば取り出せる包丁はステンレス包丁差し※に収納。ロック付きなので小さなお子様がいらっしゃっても安心です。クロスギャラリーをサイドギャラリーレールに固定すれば、背の高い収納物も安定。引き出し開閉時に収納物が倒れることを防ぎます。

※CSA・CPSA シリーズは樹脂製

ステンレス包丁差し※（DSA・DPSAシリーズ）

シンク手前のちょうど使いやすい引き出しに、包丁を安全に収納できる包丁差しをセットしています。取り外しが可能で、使いやすく清潔さを保ちます。

※CSA・CPSA シリーズは樹脂製

アンダーストッカー

キャビネットの一番下には、特に重たいものや、たまにしか使わないコンロやお鍋などを整理できる収納スペースを備えています。



ソフトクローズ機能

引き出しをスムーズに開閉できる衝撃吸収レールを搭載したソフトクローズ機能もご用意。重たい物をしまってもゆっくり動き、バタンという音が気にならなくなり、収納物の散乱を抑えます。

キッチン高さ

キッチン高さの標準は850mmです。800mm・900mmにも特注で対応しています。（金額の差はありません）

※CND-DSA、DPSA シリーズのみ対応



収納物サイズ

	ペットボトル	油	しょうゆ
容量	2L	1.5L	1L
高さの目安	310mm	310mm	260～290mm

	ペットボトル	オリーブオイル	ビール缶	
容量	500mL	500mL	500mL	350mL
高さの目安	215mm	210mm	170mm	125mm

※商品によって若干寸法は異なりますので目安としてお使いください。

ちょっと引き出し、サッと取り出せます!

●シンクキャビネット

① 上段引き出し

包丁差し(ロック付)をセットしてある他、背の高いボトルや、使用頻度の高いラップやホイルなどが収納できます。

② アンダーストッカー

キッチン廻りのお掃除用品、ゴミ袋、洗剤などの買い置き品の他、ザルやボウルなども収納できます。

●調理キャビネット

③ 上段引き出し

計量スプーンや栓抜きなどの調理小物をまとめて収納できます。

④ 中段引き出し

調味料ボトル、オイル、パスタなど背の高いものや、粉物などを収納できます。

⑤ アンダーストッカー

使用頻度の少ない容器や、スポンジやタワシ、買い置きの缶詰などを収納できます。

●加熱機器キャビネット

⑥ 小引き出し

料理に使う塩・胡椒などのスパイス類を収納できサッと取り出すことができます。

⑦ 上段引き出し

フライパンや鍋、やかんなどコンロ廻りでよく使うものを収納できます。

⑧ アンダーストッカー

使用頻度の少ない鍋、カセットコンロなどを収納できます。

※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。

Kitchen Style
キッチンスタイル

CND-DSA/DPSA
（ハイグレードタイプ）

I-type（I型）

**調理がスムーズに楽しくなる
ベーシックタイプ**

こんなファミリーにおすすめ!

自由なレイアウトが可能で、壁付けタイプは料理に集中したい方、対面型はまだ小さなお子さまから目が離せないご家族に向いています。

L-type（L型）

**短い動線で作業がはかどる
省スペースタイプ**

洗って、切って、焼く、煮る、の流れを効率よく。
シンクとコンロをL字にレイアウトしたのがL型です。

こんなファミリーにおすすめ!

キッチンワークをテキパキ効率よく進めたいご夫婦共働き家族。

※掲載画像は合成画像を含んでおりますので実際の商品と異なる場合があります。
※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。

理想のキッチンづくり、まずはカタチから

作業効率だけではなく家族との会話も大切な要素です。
あなたの暮らしを想像しながら、どのスタイルが合っているか考えましょう。

P-type（パーティー型）

ワークトップをはさんで調理する、会話する。

奥行きのあるワークトップはさまざまに活用可能。
カウンターにしたり、お皿を並べたり、家族一緒が似合います。

こんなファミリーにおすすめ!

ダイニング側が見渡せるので、まだ目を離せない小さなお子さまがいらっしゃるご家族。
両方向から楽しめるから、ご家族や友人たちとの集いが多いご家族。

※掲載画像は合成画像を含んでおりますので実際の商品と異なる場合があります。
※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。

DSA series

アルミのライン取手が飾る
洗練されたフロントフェイス

I型

I型キッチン

[オールスライド収納タイプ]
○間口:2550mm(奥行650mm)
○アルミライン取手
○色:カメリアレッド(K)
○引き出し底板ステンレス貼り

PRICE

写真セット価格 [組立費別]
¥1,099,350 (税抜¥1,047,000)
キッチン本体／CND-DSA-255RK
¥647,850 (税抜¥617,000)

置換オプション
人造大理石カウンター＋**¥6,300** (税抜＋¥6,000)
スライドオーブン食器洗い乾燥機＋**¥168,000** (税抜＋¥160,000)
IHクッキングヒーター＋**¥180,600** (税抜＋¥172,000)
IH対応フード＋**¥96,600** (税抜＋¥92,000)

対応間口寸法
I型／225・240・255・270
※上記以外のサイズは特注扱いとなります。別途ご相談ください。
※I型の人造大理石カウンターはオプションです。
※シングルレバー混合水栓は、キッチン本体価格に含まれます(標準装備)。

※掲載画像は合成画像を含んでおりますので実際の商品と異なる場合があります。
※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。
※表示価格に工事費は含まれておりません。

DSA series

短い動線で作業がはかどる
省スペースのＬ型キッチン

L型

L型キッチン

[オールスライド収納タイプ]
○間口 シンク側：2550mm 調理側：1800mm（奥行650mm）
○アルミライン取手
○色:木目ホワイト（L）
○引き出し底板ステンレス貼り

PRICE

写真セット価格［組立費別］
¥1,101,450（税抜¥1,049,000）
キッチン本体／CND-DSA-2518LL
¥833,700（税抜¥794,000）

置換オプション
スライドオーブン食器洗い乾燥機＋**¥168,000**（税抜+¥160,000）
ガラストップコンロ＋**¥78,750**（税抜＋¥75,000）
シルバーシロッコフード＋**¥21,000**（税抜＋¥20,000）

対応間口寸法
L型／2216・2218・2416・2418・2516・2518
※スライドオーブン食器洗い乾燥機は、間口寸法2216、2218（奥行700mm）には設定できません。
※上記以外のサイズは特注扱いとなります。別途ご相談ください。
※シングルレバー混合水栓は、キッチン本体価格に含まれます（標準装備）。

※掲載画像は合成画像を含んでおりますので実際の商品と異なる場合があります。
※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。
※表示価格に工事費は含まれておりません。

DPSA series

自然に笑顔が集まるパーティー型対面キッチン
奥行のあるワークトップはカウンターにしたり、
お皿を並べたり家族一緒が似合います

P型

パーティースタイル

[オールスライド収納タイプ]
○間口:2600mm(奥行1,050mm)
○メタルグリップ取手
○色:ウォールナット(N)
○引き出し底板ステンレス貼り

PRICE

写真セット価格 [組立費別]
¥1,322,160 (税抜¥1,259,200)
キッチン本体／CND-DPSA-260LN
¥723,450 (税抜¥689,000)

置換オプション
スライドオーブン食器洗い乾燥機＋**¥168,000** (税抜+¥160,000)
IHクッキングヒーター＋**¥180,600** (税抜+¥172,000)

追加オプション
サイドマントルシロッコフード**¥250,110** (税抜¥238,200)

対応間口寸法
230・245・260・275
※上記以外のサイズは特注扱いとなります。別途ご相談ください。
※シングルレバー混合水栓は、キッチン本体価格に含まれます(標準装備)。

お皿をいっぱい並べても余裕のひろびろスペース

ガラスパーテーション(GBP-1)
(追加オプション)
¥25,200(税抜¥24,000)

※掲載画像は合成画像を含んでおりますので実際の商品と異なる場合があります。
※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。
※表示価格に工事費は含まれておりません。

Kitchen Style
キッチンスタイル

CND-CSA/CPSA
（スタンダードタイプ）

作業効率だけではなく家族との会話も大切な要素です。
あなたの暮らしを想像しながら、どのスタイルが合っているか考えましょう。

I-type（I型）

**調理がスムーズに楽しくなる
ベーシックタイプ**

こんなファミリーにおすすめ!

自由なレイアウトが可能で、壁付けタイプは料理に集中したい方、対面型はまだ小さなお子さまから目が離せないご家族に向いています。

P-type（パーティー型）

**ワークトップをはさんで調理する、
会話する。**

奥行きのあるワークトップはさまざまに活用可能。
カウンターにしたり、お皿を並べたり、家族一緒が似合います。

こんなファミリーにおすすめ!

ダイニング側が見渡せるので、まだ目を離せない小さなお子さまがいらっしゃるご家族。
両方向から楽しめるから、ご家族や友人たちとの集いが多いご家族。

※掲載画像は合成画像を含んでおりますので実際の商品と異なる場合があります。
※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。

CSA series

調理がスムーズに楽しくなる
ベーシックタイプ

I型

I型キッチン

[オールスライド収納タイプ]
○間口:2550mm(奥行650mm)
○アルミライン取手
○色:イエロー(Y)

PRICE

写真セット価格 [組立費別]
¥553,350 (税抜¥527,000)
キッチン本体／CND-CSA-255RY
¥553,350 (税抜¥527,000)

対応間口寸法
I型／225・240・255・270
※I型の人造大理石カウンターはオプションです。
※シングルレバー混合水栓は、キッチン本体価格に含まれます(標準装備)。



※掲載画像は合成画像を含んでおりますので実際の商品と異なる場合があります。
※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。
※表示価格に工事費は含まれておりません。

CPSA series

家族の笑顔が広がる
パーティー型対面キッチン

P型

パーティースタイル

[オールスライド収納タイプ]
○間口:2600mm(奥行1,050mm)
○アルミライン取手
○色:チェスナットブラウン(M)

PRICE

写真セット価格 [組立費別]
¥1,138,410 (税抜¥1,084,200)
キッチン本体／CND-CPSA-260LM
¥641,550 (税抜¥611,000)

置換オプション
スライドオーブン食器洗い乾燥機＋**¥168,000** (税抜+¥160,000)
ガラストップコンロ＋**¥78,750** (税抜+¥75,000)

追加オプション
サイドマントルシロッコフード**¥250,110** (税抜¥238,200)

対応間口寸法
230・245・260・275
※シングルレバー混合水栓は、キッチン本体価格に含まれます(標準装備)。

お皿をいっぱい並べても余裕のひろびろスペース

ガラスパーテーション(GBP-1)
(追加オプション)
¥25,200(税抜¥24,000)

※掲載画像は合成画像を含んでおりますので実際の商品と異なる場合があります。
※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。
※表示価格に工事費は含まれておりません。

キッチンの選び方

自分仕様のキッチンへ

Point 1 スタイル・間口を選ぶ（P16）

キッチンスタイルや住まいに合わせてお選びください。

I型		L型		パーティー型
				
壁付け	対面	壁付け	対面	オープン

Point 2 扉カラーを選ぶ（P17〜P19）

キッチンの扉カラーをお選びください。

■DSA／DPSAシリーズ…12色から選択

単色柄
（高圧メラミン鏡面）

木質柄
（高圧メラミン鏡面）

木質柄
（オレフィンシート）

■CSA／CPSAシリーズ…4色から選択



単色柄
（高圧メラミン鏡面）

Point 3 オプションを選ぶ（P20〜P29）

基本プランにお好みのオプションを使い勝手に合わせてお選びください。

ワークトップ（P20）

水栓（P21）
キッチンパネル（P21）

加熱機器（P22）

レンジフード（P24）

食器洗い乾燥機
（P26）

キャビネットインパーツ
（P28）

Point 4 サポート収納を選ぶ（P30〜P31）

手の届く場所に便利な収納をお選びください。

カップボード
（P30）

ワーキングユニット
（P31）

Point 1 スタイル・間口を選ぶ

I 型

■壁付け

調理に専念できる最もベーシックなレイアウト。

■対面



ダイニング側を見渡しながら調理もできます。

ワークトップ種類

ステンレス

人工大理石グラニット

人工大理石フォルテ〈人大シンク専用〉

L型

■壁付け



短い動線で作業がはかどります。

■対面



ダイニング側を見渡しながらキッチンワークを効率よく進めることができます。

人工大理石グラニット



人工大理石フォルテ〈人大シンク専用〉



パーティー型

■オープン



家族みんなで、調理しながら会話が楽しめます。

■ワークトップ種類

人工大理石グラニット

人工大理石フォルテ〈人大シンク専用〉

■標準仕様価格一覧表

スタイル	I型		L型(シンク側×ガス側)	パーティー型	
シリーズ	CND-DSA	CND-CSA	CND-DSA	CND-DPSA	CND-CPSA
標準仕様カウンター	ステンレスカウンター(奥行650mm)		人造大理石グラニットカウンター(奥行650mm)	人造大理石グラニットカウンター(奥行1050mm)	
吊戸・レンジフード	ミドルウォール(H:700mm)・プロペラフード(W:900mm)		ミドルウォール(H:700mm)・プロペラフード(W:900mm)	なし	
225cm	¥607,950(税抜¥579,000)	¥523,950(税抜¥499,000)	—	—	—
240cm	¥638,400(税抜¥608,000)	¥549,150(税抜¥523,000)	—	—	—
255cm	¥647,850(税抜¥617,000)	¥553,350(税抜¥527,000)	—	—	—
270cm	¥669,900(税抜¥638,000)	¥573,300(税抜¥546,000)	—	—	—
2216(225×165cm)	—	—	¥783,300(税抜¥746,000)	—	—
2218(225×180cm)	—	—	¥802,200(税抜¥764,000)	—	—
2416(240×165cm)	—	—	¥800,100(税抜¥762,000)	—	—
2418(240×180cm)	—	—	¥819,000(税抜¥780,000)	—	—
2516(255×165cm)	—	—	¥815,850(税抜¥777,000)	—	—
2518(255×180cm)	—	—	¥833,700(税抜¥794,000)	—	—
230cm	—	—	—	¥695,100(税抜¥662,000)	¥619,500(税抜¥590,000)
245cm	—	—	—	¥716,100(税抜¥682,000)	¥638,400(税抜¥608,000)
260cm	—	—	—	¥723,450(税抜¥689,000)	¥641,550(税抜¥611,000)
275cm	—	—	—	¥770,700(税抜¥734,000)	¥687,750(税抜¥655,000)

※写真は印刷のため、実物の色や材質感とは異なる場合がございます。

Point 2

扉カラーを選ぶ

CND-DSA/DPSA series

単色柄（高圧メラミン鏡面）

パステルを中心としたソフトな雰囲気の扉。
空間にやわらかなアクセントをプラスします。

カメリアレッド(K)

チェスナット
ブラウン(M)

デラックス
ホワイト(W)

イエロー(Y)

グリーン(G)

ブルー(B)

アイボリー(I)

シェルピンク(P)

取手(2タイプから選択)

アルミライン取手

メタルグリップ取手

木質柄（高圧メラミン鏡面）

温かい木目の質感と鏡面扉を兼ね備えました。

木目
ホワイト(L)

木目
ダーク(H)

取手(2タイプから選択)

アルミライン取手

メタルグリップ取手

Color Sample

DSA/DPSA（ハイグレードタイプ）

CSA/CPSA（スタンダードタイプ）

扉カラー　DSA/DPSA（ハイグレードタイプ）シリーズ

■単色柄（高圧メラミン鏡面）

K カメリアレッド

B ブルー

G グリーン

Y イエロー

P シェルピンク

W デラックスホワイト

I アイボリー

M チェスナットブラウン

■木質柄（高圧メラミン鏡面）

H 木目ダーク

L 木目ホワイト

■木質柄（オレフィンシート）

N ウォールナット

X ウェンゲブラック

取手

アルミライン取手

メタルグリップ取手

※DSA・DPSAはアルミライン・メタルグリップから選択。CSA/CPSAはアルミラインのみ。

扉カラー　CSA/CPSA（スタンダードタイプ）シリーズ

■単色柄（高圧メラミン鏡面）



Y イエロー



B ブルー



C ホワイト

M チェスナットブラウン

キッチンパネルカラー

SG(N) サザーランドグレー

SB(N) サザーランドベージュ

BW(N) フィオーレブルーホワイト

ワークトップカラー

人工大理石カウンター　グラニット

GTW グラニットホワイト

GSG シャイングレー

GSB シャインベージュ

人工大理石カウンター　フォルテ

TV シベックホワイト

TK フォルテクレール



TF フォルテフレイク

ステンレスカウンター

SL エンボス

フォルテ用シンク

ホワイト

※ カラーサンプルは、印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。

CND-CSA/CPSA series

木質柄（オレフィンシート）

銘木がもつ高級感と美しさを表現しました。

ウォール
ナット(N)

ウェンゲ
ブラック(X)

単色柄（高圧メラミン鏡面）

パステルを中心としたソフトな雰囲気の扉。
空間にやわらかなアクセントをプラスします。

チェスナット
ブラウン(M)

ホワイト(C)

イエロー(Y)

ブルー(B)

取手(2タイプから選択)

アルミライン取手

メタルグリップ取手

取手

アルミライン取手

※掲載画像は合成画像を含んでおりますので実際の商品と異なる場合があります。
※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。

Point 3

オプションを選ぶ

※標準仕様価格は16頁を参照ください。

ステンレス(18-8ステンレス製)

汚れに強く、丈夫で錆びにくい。

I型:奥行650・700mm対応
I 型キッチン:標準仕様(奥行650mm)
I 型キッチン:置換オプション(奥行700mm、CND-DSAのみ)
+¥33,600(税抜+¥32,000)
L型キッチン:設定なし

エンボス(SL)

	I型 奥行き650mm	I型 奥行き700mm
CND-DSA	○標準	○
CND-CSA	○標準	ー

人工大理石グラニット

耐候性に優れ、熱や衝撃にも強い。

I型・L型:奥行650・700mm対応
パーティー型:奥行1050mmのみ対応
I 型キッチン:置換オプション(奥行650mm)
+¥6,300(税抜+¥6,000)
I 型キッチン:置換オプション(奥行700mm、CND-DSAのみ)
+¥40,950(税抜+¥39,000)
L型キッチン:標準仕様(奥行650mm、CND-DSAのみ)
L型キッチン:置換オプション(奥行700mm、CND-DSAのみ)
+¥49,350(税抜+¥47,000)
パーティー型キッチン:標準仕様(奥行1050mm)

グラニットホワイト(GTW)

シャイングレー(GSG)

シャインベージュ(GSB)

※シンクはステンレスHシンクのみ

	I型 奥行き650mm	I型 奥行き700mm	L型 奥行き650mm	L型 奥行き700mm	人大グラニット	I型 奥行き1050mm
CND-DSA	○	○	○標準	○	CND-DPSA	○標準
CND-CSA	○	ー	ー	ー	CND-CPSA	○標準

人工大理石フォルテ

人大シンク専用のワークトップ。

I型・L型:奥行650mmのみ対応
パーティー型:奥行970mmのみ対応
I 型キッチン:置換オプション(奥行650mm)
+¥58,800(税抜+¥56,000)
L型キッチン:置換オプション(奥行650mm、CND-DSAのみ)
+¥52,500(税抜+¥50,000)
パーティー型キッチン:置換オプション(奥行970mm)
+¥66,150(税抜+¥63,000)

シベックホワイト(TV)

フォルテクレール(TK)

フォルテフレイク(TF)

フォルテ用人大シンク色:ホワイト

	I型 奥行き650mm	L型 奥行き650mm	人大フォルテ	I型 奥行き970mm
CND-DSA	○	○	CND-DPSA	○
CND-CSA	○	ー	CND-CPSA	○

水切り棚(フォルテシンク用)
¥4,620(税抜 ¥4,400)

ワークトップカウンター

キッチンの重要なステージだから、選りすぐりの材質と使いやすくインテリアを考えたシンクを用意しました。

※シンクはステンレスHシンクのみ

ステンレスHシンク用パーツ

浅型ECカゴ
生ゴミを貯めてしまわないように薄型ステンレスアミカゴが標準装備。

まな板スタンド
洗剤ポケットにまな板が収納できるスタンドセットが標準装備。
※まな板そのものは別売です。

スライディングまな板 CB-4
¥4,620
(税抜 ¥4,400)
カッティングボード(まな板)がシンク内を自由にスライドするのでお好みの位置に合わせてご利用になれます。

水切りプレート MP-4
¥2,520(税抜 ¥2,400)

水切りカゴ SO-320KG
¥8,085(税抜 ¥7,700)

止水フタ S-1
¥840(税抜 ¥800)

Point 3

オプションを選ぶ

※標準仕様価格は16頁を参照ください。

水栓

耐久性に優れ使いやすい…
そんな選りすぐりの水栓を取り揃えてみました。

混合水栓

SF-B420SX-CH 標準仕様
SF-B420SXN-CH 寒
置換価格 ± ¥0
単体価格 ¥31,500(税抜 ¥30,000)

1本のレバーで簡単に湯温・水量調節ができます。泡沫吐水なので、水はねが少なくなりました。頻繁に水を使うキッチンでは必須条件です。

シャワー混合水栓

SF-B452SX-CH
SF-B452SXN-CH 寒
置換価格 +¥35,280(税抜 +¥33,600)
単体価格 ¥66,780(税抜 ¥63,600)

水はねの少ない泡沫シャワーを採用し、直流との切替もワンタッチで、さらに使いやすくなりました。シャワーホースが伸びるので、シンク回りの洗い流しやポットへの水くみなど、さまざまに使えます。

いろいろな使い方

引き出して使えば丸ごと洗えます。

ポットや鍋への水くみがこれまで以上に便利になります。

オールインワン浄水栓

※交換用カートリッジのお求めについては水栓同梱のポストカード、フリーダイヤルサービスをご利用ください。

JF6450SX INAX製
JF6450SXN 寒
置換価格 +¥23,940(税抜 +¥22,800)
単体価格 ¥55,440(税抜 ¥52,800)

ホース引出し式のシャワーヘッドに浄水カートリッジを内蔵した、多機能型シングルレバー水栓です。浄化されたおいしい水の供給と、使い勝手のよいシャワーホースを一体化した画期的なカタチです。ハンドシャワーヘッドの長さが、187mm(従来品219mm)とさらにスリムになりました。

ホース引出し
ハンドシャワーでシンク洗浄やポット水くみもラクラク。

お掃除楽々台座
気になる「水洗下部の汚れ」水栓台座がスカート状なので汚れもサッとひと拭き。

広々吐水口空間
吐水口空間が従来より広くなり、大きな鍋もストレスなく洗えます。

簡単施工水栓

上面施工取付
キッチンカウンター上面から取付けできます。潜り込まずに1人で施工できます。

ワンタッチジョイント
配管との接続は、樹脂ブレードホースにより曲げ・寸法出し・切断の作業がなく、ジョイントするだけ。

上げ吐水
レバーを上げて吐水。下げると止水する仕様です。今後のJIS規格商品です。

寒冷地仕様
寒冷地仕様品の品番です。

Point 3

オプションを選ぶ

キッチンパネル

システムキッチンを際だたせ、
インテリアをグレードアップさせます。

NKP-362(3×6尺 2枚入)
¥37,800(税抜 ¥36,000)
NKP-363(3×6尺 3枚入)
¥56,700(税抜 ¥54,000)

□サイズ(1枚あたり)
幅1797／高さ897／厚み3mm

NKP-38h2(3×8.5尺 2枚入)
¥50,400(税抜 ¥48,000)
NKP-38h3(3×8.5尺 3枚入)
¥75,600(税抜 ¥72,000)

□サイズ(1枚あたり)
幅2550／高さ897／厚み3mm

サザーランドグレー
SG(N)

サザーランドベージュ
SB(N)

フィオーレブルーホワイト
BW(N)

目地が少ない
大判ボードなので従来のタイル壁とくらべて目地がほとんど気になりません。

優れた耐久性
アルミ層入でさらに熱に強く、洗剤や調味料などにも侵されません。

汚れもひと拭き
油汚れも簡単に落ちます。

規 格:国土交通大臣認定 不燃材NM-1133
基 材:ダイライト 火山性ガラス質複層板
表 面:DAP樹脂含浸アルミ複層化粧 鏡面加工

組立用副資材

ジョイナー出隅
¥2,730
(税抜 ¥2,600)
L=2730mm

ジョイナー見切り
¥1,890
(税抜 ¥1,800)
L=2730mm

ジョイナー入隅
¥2,730
(税抜 ¥2,600)
L=2730mm

ジョイナー目地
¥1,890
(税抜 ¥1,800)
L=2730mm

接着剤
¥3,150
(税抜 ¥3,000)

目地用コーキング剤
¥1,050
(税抜 ¥1,000)

目地用マスキングテープ
¥210(税抜 ¥200)

仮止めテープ
¥1,785
(税抜 ¥1,700)

NKP副資材セット
VS-KPF-WI
□接着剤×1
□仮止めテープ×2
□目地用コーキング剤×1
□目地用マスキングテープ×1
¥7,665(税抜 ¥7,300)

※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。

Point 3

オプションを選ぶ

※標準仕様価格は16頁を参照ください。

ガス加熱機器

美しく、楽しく、安全にお料理を楽しむ新しいスタイルを実現します。

●ガス加熱機器 ■全口安全センサー付

標準仕様

標準コンロ(ホーロートッププレート)
(トッププレート60cm) RB31AM2H2R-BL
コンロ・グリル基準達成 [水なし片面焼グリル 温調機能付]

単体価格 ¥92,400
(税抜¥88,000)

シルバーコンロ(ホーロートッププレート)
(トッププレート60cm)
RB31AM2H2R-VL
コンロ・グリル基準達成 [水なし片面焼グリル 温調機能付]

置換価格+¥5,250
(税抜+¥5,000)
単体価格 ¥97,650
(税抜¥93,000)

ガラストップコンロ
(トッププレート60cm)
RB31AW8A2R-VL
コンロ・グリル基準達成 [両面焼グリル 温調機能付]

置換価格+¥78,750
(税抜+¥75,000)
単体価格 ¥171,150
(税抜¥163,000)

ワイドガラストップコンロ
(トッププレート75cm)
RB71AW8A2R-VL
コンロ・グリル基準達成 [両面焼グリル 温調機能付]

置換価格+¥84,000
(税抜+¥80,000)
単体価格 ¥176,400
(税抜¥168,000)

操作部

バーナー消費能力

強火力バーナー(左手前)…… 4.20kW(3610kcal/h)
標準バーナー(右手前)…… 2.97kW(2550kcal/h)
小バーナー(中央奥)…… 1.27kW(1090kcal/h)
グリル(ロースター)…… 1.40kW(1200kcal/h)
全点火時 …… 9.00kW(7740kcal/h)

操作部

バーナー消費能力

強火力バーナー(左手前)…… 4.20kW(3610kcal/h)
標準バーナー(右手前)…… 2.97kW(2550kcal/h)
小バーナー(中央奥)…… 1.27kW(1090kcal/h)
グリル(ロースター)…… 1.94kW(1670kcal/h)
全点火時 …… 9.90kW(8510kcal/h)

温度調節機能
160℃、180℃、200℃の3段階で調理油の温度を自動的に一定に保つことができます。(+10℃機能あり)(標準バーナー)

湯沸かし機能
沸騰後弱火になり、約5分間保温後、自動消火します。(標準バーナー)

炊飯機能
ごはん、おかゆのモード設定ができます。(標準バーナー)

グリル調理タイマー
お好みの調理設定時間で(1～20分)で自動消火します。

焦げつき消火機能
鍋の焦げつきを初期段階で感知し自動消火。煮込み料理などで、じっくりとろ火にかける際にも安心です。

グリル過熱防止センサー
グリル庫内が異常温度に達すると自動的に安全装置が働いて消火します。

全コンロ消し忘れ消火機能
全コンロとも約2時間で自動消火します。

ラク点火
点火スイッチを押せば、点火するまで自動的に連続スパークを行う「ラク点火」により、操作性が向上しました。

汁受けレスで清掃性がアップ
メタルトップの汁受けを廃止し、フラットなトッププレートに。

揚げ物温度調節機能
揚げる材料に応じて、お好みの温度に設定すれば、火加減を自動調節。油の温度変化を抑えて、カラッと美味しく仕上がります。(標準バーナー)

湯沸かし機能
沸騰後弱火になり、約5分間保温後、自動消火します。(標準バーナー)

炊飯機能
お米の旨味を引き立てる、ガスならではの炊きあがり。「ごはん」「おかゆ」の2つのモードを選択できます。(標準バーナー)

タイマー機能
コンロは1～90分までセットでき(標準バーナー)、グリルはお好みの調理設定時間(1～15分)で消火します。

焦げつき消火機能
鍋の焦げつきを初期段階で感知し自動消火。煮込み料理などで、じっくりとろ火にかける際にも安心です。

消し忘れ消火機能
万が一消し忘れた場合、全コンロバーナーで約2時間後、グリルは最大約15分で自動消火します。

グリル過熱防止センサー
グリル庫内が異常温度に達すると自動的に安全装置が働いて消火します。

操作部はカンガルーポケットに収納
コンロ・グリル機能の操作部はカンガルー収納タイプ。使わない時は、すっきりフラットに。

ダブルで煮こぼれの浸入を防ぐシールドパッキン



バーナーリングとガラストップの間にシールドパッキンを挟み込み、さらにガラストップの下にもシールドパッキンを装着。器具内部への煮こぼれの浸入をダブルでシャットアウトします。

耐熱セラミックガラス
トッププレートは、ドイツ・ショット社製耐熱セラミックガラスを採用。熱や衝撃に強く、軽い汚れはサッとひと拭きするだけとお手入れも簡単です。



SCHOTT CERAN®

便利な温調機能

油の温度を自動調節 天ぷら油の温度を自動的に調節。だから外はカラッと中までしっかり揚がります。

揚げもの温度セット 天ぷら油の温度を160℃、180℃、200℃と3段階に設定できるセットボタンがつきました。強火／弱火をくりかえし、設定温度を保ち、揚げものをカラッとおいしく仕上げます。

お湯が沸くと自動消火 お湯が沸き上がると約5分間保温した後、自動消火します。

湯わかし機能 お湯が沸き上がるとセンサーが感知し、ブザーとともに弱火に切り替わった後、約5分間保温。その後、自動消火します。さらに空焚の場合ただちに自動消火します。

ガス炊き自動炊飯 「おかゆ」モードを新搭載。ガスでおいしいご飯が、スイッチひとつですぐ炊けます。

炊きあげると自動消火ブザーでお知らせ

炊飯機能
別売の専用炊飯釜を使うと炊飯ができます。ガスの強火で一気に炊きあげるので、お茶碗一杯分でもおいしいごはんが炊きあがります。点火して「炊飯」のスイッチを押すだけです。「おかゆ」モードでおいしいおかゆが簡単に作れます。

炊飯専用釜
RTR-03E
¥10,290
(税抜 ¥9,800)



コンロタイマー(ガラストップコンロのみ)
設定時間で自動消火。湯わかし機能と組み合わせれば、レトルト食品やパスタなどの調理に大変便利です。うっかり消し忘れも防げるので、安心して使えます。
ガラストップコンロは1～90分のコンロタイマー、1～15分のグリルタイマーが装備されています。
設定時間で自動消火／タイマー延長も可能

本格料理もスピーディーに簡単調理。お料理のレパートリーがさらに広がります。

●電子コンベック ※CND-DSA・DPSAシリーズのみの置換オプションです。

電子コンベック
[標準コンロタイプ]
RBR-S14E-B
RB31AM2H2R-BL
置換価格+¥185,850
(税抜+¥177,000)
単体価格 ¥302,400
(税抜¥288,000)

電子コンベック
[シルバーコンロタイプ]
RBR-S14E-SV
RB31AM2H2R-VL
置換価格+¥201,600
(税抜+¥192,000)
単体価格 ¥318,150
(税抜¥303,000)

電子コンベック
[ガラストップコンロタイプ]
RBR-S14E-SV
RB31AW8A2R-VL
置換価格+¥266,700
(税抜+¥254,000)
単体価格 ¥391,650
(税抜¥373,000)

電子コンベック
[ワイドガラストップコンロタイプ]
RBR-S14E-SV
RB71AW8A2R-VL
置換価格+¥270,900
(税抜+¥258,000)
単体価格 ¥396,900
(税抜¥378,000)

Point 3

オプションを選ぶ

※標準仕様価格は16頁を参照ください。

IHクッキングヒーター

炎を出さずに、煮込みから強火調理までゆとりの火力。
キッチンライフに夢ふくらみます。

●IHクッキングヒーター

IHクッキングヒーター
CIH-308D(1)（単相200V）
[トッププレート60cm]
置換価格 ＋¥180,600(税抜 ＋¥172,000)
単体価格 ¥273,000(税抜 ¥260,000)



□ 3kW IHヒーター2口／1.2kWラジエントヒーター1口
□ 無水両面焼き2.0kWグリル
□ 揚げ物少量油(220ml)対応
□ 専用天ぷら鍋、ラジエントヒーター用焼き網 各1個付属

ワイドIHクッキングヒーター
CIH-308DW(1)（単相200V）
[トッププレート75cm]
置換価格 ＋¥201,600(税抜 ＋¥192,000)
単体価格 ¥294,000(税抜 ¥280,000)



□ 3kW IHヒーター2口／1.2kWラジエントヒーター1口
□ 無水両面焼き2.0kWグリル
□ 揚げ物少量油(220ml)対応
□ 専用天ぷら鍋、ラジエントヒーター用焼き網 各1個付属

●電子オーブンレンジ ※CND-DSA・DPSAシリーズのみの置換オプションです。

電子オーブンレンジ(200V)
NE-DB701W　CIH-308D(1)
[IHクッキングヒータータイプ]
置換価格＋¥358,050
(税抜＋¥341,000)
単体価格 ¥493,500
(税抜¥470,000)

電子オーブンレンジ(200V)
NE-DB701W　CIH-308DW(1)
[ワイドIHクッキングヒータータイプ]
置換価格＋¥379,050
(税抜＋¥361,000)
単体価格 ¥514,500
(税抜¥490,000)

上面操作で、とことん使いやすさにこだわりました。

火加減ワンタッチキー＆クッキリ2色サイン
立ったままのラクな姿勢で、火力を一目で確認。調整もワンタッチでOK。

ホワイトナビ液晶
操作手順や注意喚起を上面中央の見やすいホワイト液晶でお知らせ。



タイマー表示
左右それぞれにストップウォッチ式のタイマーを表示。ゆで物、揚げ物にとても便利。

左右ダイヤル
手慣れたダイヤルでも火力調節OK。
しかも大きなダイヤルで操作しやすい親切設計。

左右揚げ物機能
〈揚げ物キー〉で油温を設定（100～200℃）すれば、高感度センサーが油温を一定キープ。カラッとおいしい揚げ物も、もうカンタン。左右IHに搭載しましたので、使いやすい側でどうぞ。

グンと高火力だから手軽に本格調理。

3000WのIHならお湯もすぐ沸く！
1ℓ 約2分20秒 ※2

左右IH最大3000W ※1
熱効率が高くハイパワーだから、強火料理もお手のもの。
ステーキは、旨味ギュッ、炒めものは、シャキッとプロの味。
※1 合計消費電力量が5.8kWを超える場合は、自動的に火力を調節します。
※2 〈3kWキー〉使用時。直径24cmホーロー鍋の場合。

4つ同時に加熱 ※1
左右IH、ラジエントヒーター、グリルの4熱源が調理と保温で、いっぺんに使えます。

こだわりの安全機能。

地震感知機能	小物検知機能	温度過昇防止機能
チャイルドロック	切り忘れ防止機能	鍋無し自動停止機能
高温注意ランプ表示	ラジエントロック	空焼き自動停止機能

充実のグリル、オーブン機能。

高火力2000W

火力の強さはオーブンの基本。自慢の高火力で、旨味を閉じ込め、素早く美味しく焼き上げます。加熱温度も、150～250℃まで（10℃刻み）きめ細かく設定ができるから、お料理の幅がグンと広がります。

ワイドグリル36cm
長いサンマなども横向きでOK。
取り出しもラクラク。

レール式プルダウンドア
ボリュームのあるメニューも軽く引き出せるレール式に加え、ドアが下がるので大きなお皿も安心して取り出せます。

炭焼き加熱
庫内の炭コートに加え、ドア部に熱線反射ガラスを採用して加熱ムラをセーブ。遠赤外線効果を高めた庫内で、お肉もお魚も上手に調理します。

気になる煙やニオイも、ほんとスッキリ。(パラジウム脱煙機能)
強力な排気ファンでぐんぐん吸い込み、パラジウム触媒でしっかり煙を除去。ニオイも空焼き機能で抑えます。



カンタンお掃除＆クリーン設計

トッププレートはサッと拭くだけ。吹きこぼれてもひと拭きでピカピカ。

受け皿もドアも、サッと外して丸洗いOK!
オーブンのお手入れもカンタンです。

※価格の前に+、±がついているものは置換価格です。[単独価格ではありません]／写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。

Point 3

オプションを選ぶ

※標準仕様価格は16頁を参照ください。

レンジフード

安全性と清潔さを大切に
信頼性の高い機器をセレクトしました。

●換気扇付レンジフード

■直接排気可能な一般住宅向き ■金属プロペラ換気扇付き ■風量2速切替(強・弱)
■手元照明付き(100V-60W白熱灯) ■排気3方向変更可能(右・左・後方)

プロペラフード

WAP-90AK(90cm幅・ブラック) 標準仕様
WAP-75AK(75cm幅・ブラック)
置換価格 ± ¥0

WAP-75AK(75cm幅・ブラック)
単体価格 ¥55,125(税抜 ¥52,500)

WAP-90AK(90cm幅・ブラック)[標準仕様]
単体価格 ¥63,000(税抜 ¥60,000)

置換標準仕様：90cm

シルバープロペラフード

置換価格 +¥10,500(税抜 +¥10,000)

WAP-75AG(75cm幅)
単体価格 ¥65,625(税抜 ¥62,500)

WAP-90AG(90cm幅)
単体価格 ¥73,500(税抜 ¥70,000)

換気扇関連パーツ

ステンウェザーカバー
SWC300A3M
¥11,550(税抜 ¥11,000)
防鳥網付、SUS304



ウェザーカバー
C-25M1
¥3,990(税抜 ¥3,800)
組立式、ホワイト塗装
換気口に取り付け、
風雨の侵入を防ぎます。

換気扇横幕板
WPMC34510AK(ブラック)
¥2,310(税抜 ¥2,200)

換気扇横幕板
WPMC34510AG(シルバー)
¥3,360(税抜 ¥3,200)

※フードの側面が見えるレイアウトの場合に使用する化粧板です。

●IH対応フード

■風量3段切替(強・中・弱) ■ツイン手元照明付き(100V-40W S型ミニ電球) ■逆流防止風圧シャッター
■排気4方向変更可能(右・左・上・後方) ■約3分の切タイマー機能 ■ソフトタッチスイッチ ■常時換気機能

清掃性や安全性が高まるなか、IHクッキングヒーターの需要が急増しています。しかしIHヒーターは上昇気流が弱く、結露しやすいという、ガスコンロと異なる特性があり従来方式のレンジフードでは換気に困難なことがありました。IH対応フードは、換気用のファンとは別に、気流発生用の小型ファンを内蔵しています。ジェット気流で発生する油煙を3方向よりつつみこむようにして上昇気流を発生させ換気します。また、たえず整流板に気流を当てるため、結露発生を抑制します。清掃性やデザイン性により、ガスコンロに使っても優れたシロッコフードです。

なめらかな一体搾り加工で
お手入れラクラク

フィルターとオイルトレーで
油脂のお手入れもカンタンに

女性でも工具不要で簡単に着脱
シンクで丸洗いできる小型整流板

置換標準仕様：90cm

IH対応フード **置換価格 +¥96,600**(税抜 +¥92,000)

SCRF-3R-751SI組(75cm幅・シルバー)
単体価格 ¥150,150(税抜 ¥143,000)

SCRF-3R-901SI組(90cm幅・シルバー)
単体価格 ¥168,105(税抜 ¥160,100)



3方向から誘導され 油煙は内部へ吸い込まれます。

IH対応フード関連パーツ

丸型パイプフード
SHG-150AS
¥5,460(税抜 ¥5,200)
排気口に取り付け、風雨の侵入
を防ぎます。ステンレス製。

L型ダクト
LD-15
¥2,625(税抜 ¥2,500)
側面、背面排気の場合に便利です。

横幕板
YMP-BFC-5835SI
¥8,400(税抜 ¥8,000)
フードの側面が見えるレイアウト
の場合に使用する化粧板です。

●シロッコファン付レンジフード

シロッコフード

中高層住宅など風が強いところや壁に直接排気ができない場合のダクト排気タイプ(ダクト径Φ150)

■ 風量2速切替(強･弱) ■ 手元照明付き(100V-60W白熱灯) ■ 逆流防止風圧シャッター ■ 排気4方向変更可能(右･左･上･後方)

置換標準仕様：90cm

シロッコフード

置換価格 ＋¥10,500
(税抜 ＋¥10,000)

WAS-75AK(75cm幅･ブラック)
単体価格 ¥65,625(税抜 ¥62,500)

WAS-90AK(90cm幅･ブラック)
単体価格 ¥73,500(税抜 ¥70,000)

置換標準仕様：90cm

シルバーシロッコフード

置換価格 ＋¥21,000
(税抜 ＋¥20,000)

WAS-75AG(75cm幅)
単体価格 ¥76,125(税抜 ¥72,500)

WAS-90AG(90cm幅)
単体価格 ¥94,500(税抜 ¥90,000)

同時給排シロッコフード

高層住宅や寒冷地など高い気密性断熱性がもとめられる住宅では排気と同量の給気が必要です。
給気、排気の別々のダクトに対応したシロッコ換気扇です。

■ 風量3速切替(強･中･弱) ■ 逆流防止風圧シャッター ■ ソフトタッチスイッチ ■ 排気4方向変更可能(右･左･上･後方)
■ 約5分の切タイマー機能 ■ 手元照明付き(100V-60W白熱灯)

置換標準仕様：90cm

置換価格 ＋¥52,500
(税抜 ＋¥50,000)

WAS-75DEG(75cm幅･シルバー)
単体価格 ¥107,625
(税抜 ¥102,500)

WAS-90DEG(90cm幅･シルバー)
単体価格 ¥115,500
(税抜 ¥110,000)

サイドマントル シロッコフード

パーティースタイル専用

SFDRF-901S(ステンレス)
¥250,110
(税抜 ¥238,200)

SFDRF-901SI(シルバーメタリック塗装)
¥180,600
(税抜 ¥172,000)

※左右取付可

シロッコフード関連パーツ

丸型パイプフード
SHG-150AS
¥5,460(税抜 ¥5,200)
シロッコファンタイプの排気口に取り付け風雨の侵入を防ぎます。ステンレス製。



シロッコ用エルボ
PL-150N
¥2,625(税抜 ¥2,500)
側面、背面排気の場合に便利です。

シロッコフード横幕板
WPMC34530AK(ブラック)
¥3,990(税抜 ¥3,800)

シロッコフード横幕板
WPMC34530AG(シルバー)
¥5,040(税抜 ¥4,800)

※シロッコフードの側面が見えるレイアウトの場合に使用する化粧板です。

●マウンテンフード

■ シリコンコーティング ■ ステンレスヘアライン仕上げ ■ マイコンソフトスイッチ ■ タイマースイッチ(約30分後停止)
■ 切り忘れオートオフ機能(約5時間) ■ ダクト排気タイプ(ダクト径φ150mm) ■ 風量3速切替(強･中･弱)
■ 逆流防止風圧シャッター ■ 手元照明付き(100V-40W白熱灯) ■ 排気2方向変更可能(上･後方)

マウンテンフード **VFR-93Y組**※

¥131,250(税抜 ¥125,000)

※ ベースのみへの単体価格。置換価格については、別途お問い合わせください。

マウンテンフード関連パーツ

丸型パイプフード
SHG-150AS
¥5,460(税抜 ¥5,200)
排気口に取り付け、風雨の侵入を防ぎます。ステンレス製。

直角ジョイント
RLJ-6
¥3,045(税抜 ¥2,900)
背面排気の場合に便利です。

横ダクトカバー
RM-355FYS **置換価格** ＋**¥33,600**(税抜 ＋¥32,000)
側面排気の場合に使用します。マウンテンフードのダクトカバーと置換になります。※専用直角ジョイント付属

※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。

Point 3

オプションを選ぶ

※標準仕様価格は16頁を参照ください。

食器洗い乾燥機

毎日の食事の後片付けを助ける、食器洗い乾燥機。手洗いに比べ使用水量・ランニングコストを大幅に削減できます。
さらに食後の時間を家族とゆっくり過ごせるゆとりが生まれます。

●スライドオープン食器洗い乾燥機

※L型 間口寸法2216、2218(奥行700mm)には設定できません。

EW-45H1S 特定保守製品
置換価格 ＋¥168,000(税抜 ＋¥160,000)

1回当たりの標準使用水量:約10L／1回当たりの標準運転コスト:約19円／容量:40点(約5人分)／操作部:前面／運転コース:5コース(標準エコあり・標準エコなし・念入り・低温・乾燥のみ)／予約運転:4時間後／電源:AC100V

スリムデザイン / カラーナビ食器かご / フィルターお手入れランプ / ワンアクションフラットドア
おまかせエコ / 低温コース(約40℃) / 乾燥専用ヒーター / 結露防止
シャワーミスト / 除菌洗浄※1 / ソフト排気 / フラット洗浄槽
ターボ噴射 / 除菌乾燥※1 / 低騒音設計

EW-45V1S 特定保守製品
置換価格 ＋¥152,250(税抜 ＋¥145,000)

1回当たりの標準使用水量:約10L／1回当たりの標準運転コスト:約19円／容量:40点(約5人分)／操作部:前面／運転コース:5コース(標準・少量・念入り・低温・乾燥のみ)／予約運転:4時間後／電源:AC100V

スリムデザイン / 低温コース(約40℃) / 乾燥専用ヒーター / 結露防止
シャワーミスト / 除菌洗浄※1 / ソフト排気 / フラット洗浄槽
ターボ噴射 / 除菌乾燥※1 / 低騒音設計
カラーナビ食器かご / フィルターお手入れランプ / ワンアクションフラットドア

EW-DP45S 特定保守製品
置換価格 ＋¥141,750(税抜 ＋¥135,000)

1回当たりの標準使用水量:約10L／1回当たりの標準運転コスト:約20円／容量:37点(約5人分)／操作部:前面／運転コース:4コース(標準・念入り・少量・乾燥専用)／予約運転:4時間後／電源:AC100V

除菌洗浄※1 / 乾燥専用ヒーター / ワンアクションフラットドア / ナイロンコートかご
除菌乾燥※1 / ソフト排気 / 結露防止
フィルターお手入れランプ / 低騒音設計 / フラット洗浄槽

※1)除菌の試験内容　試験機関名:財団法人日本食品分析センター、試験方法:寒天平板培養法、除菌の方法:加熱高温水洗浄方式、除菌の対象:庫内食器類、試験結果:99%以上の除菌効果
(EW-DP45Sの乾燥コース30分は除く)

3つのセンサーで汚れ具合や食器量を見わけて洗う!

「おまかせエコ」(EW-45H1S)

おまかせエコって?

3つのセンサーで食器汚れ・食器量を見わけて洗うエコ運転。
節水※2しながらムダをしっかり迎えます。

おまかせエコ判定中は「エコ」が点滅。
おまかせエコ運転する場合※は、点灯へ変わります。

※食器の種類・汚れの量によっては、おまかせエコ運転しない場合があります。

おまかせエコのしくみ

■洗浄槽内のしくみ



見える汚れ を見わける「光学センサー」
洗浄水のにごりを光の透過度で見わけて、汚れが少ない場合すすぎ回数を調整して節水します。

見えない汚れ を見わける「電極センサー」
すすぎ時に塩分などが溶けて見つけにくい汚れの成分を2本の電極で検知※3し、汚れが少ない場合すすぎ回数を調整して節水します。

洗浄水の温度で **食器量** を見わける「温度センサー」
①ミスト～洗い終了までの温度変化。②最終加熱すすぎ時の温度変化。この2つの工程において、洗浄水が規定温度まで上昇する時間の変化を検知し、食器量が少ない場合、洗い・すすぎ時間を調整して洗浄時間を短縮します。

■おまかせエコの効果



おまかせエコでかしこく節水・節約!

使用条件により効果は異なります。

※2)EW-45H1Sでおまかせエコ運転した場合としない場合の比較。 ※3)食器の種類・汚れの量によっては、おまかせエコ運転しない場合があります。 ※4)【手洗い】(食器40点、小物(はし、スプーン、フォーク各5点)はしは1膳=2点とする／水温約20℃)合計60点を約10Lのお湯(約40℃)でつけ置き。食器・小物に使う洗い&すすぎ水量は約40℃のお湯にして食器:1.35L／点、小物:0.55L／点使用する。洗剤は1回あたり1本450mL入り270円(税込)(当社調べ)を8.9mL使用。【日本電機工業会基準】 ※5)【標準運転時／おまかせエコ時】EW-45H1S(食器40点、小物(はし、スプーン、フォーク各5点))／水温約60℃、標準コース(洗い～乾燥)で仕上げた場合。洗剤は1箱800g入り576円(税込)(当社調べ)を5g使用。★ランニングコスト目安単価(税込)●電力料金目安単価／1kWh=22円(家電公取協調べ)●ガス代／1㎥=145円(当社調べ)●水道使用料金128円／㎥(税込)、下水道使用料金100円／㎥(税込)(日本電機工業会調べ)　2011年8月末現在　※6)浴槽の容量180Lの場合

食器のつけ置き効果をシャワーミストで実現！

「シャワーミスト」 (EW-45H1S,45V1S)

ミスト＋間欠噴射で汚れをふやかし、浮かせてはがす

シャワーミストは、汚れを落としやすくするための「つけ置き洗い」と同様の効果を狙った新洗浄方式です。ミストで汚れを軟らかくし、間欠的に高温洗浄水（約50℃）を噴射することで、落ちにくい汚れをふやかし、浮かせてはがします。
食事の時間がバラバラ、家族全員の食事が済んでから洗うなど、まとめ洗いをすることが多いご家庭に最適です。

シャワーミストはここが違う！

ミスト・・・
ミストは食器にまんべんなく付着して、汚れの奥まで入り込み、汚れを軟らかくする効果があります。

シャワーミスト・・・
ミストで軟らかくなった汚れに、間欠的に高温洗浄水（約50℃）を噴射して、さらに汚れをふやかし、浮かせます。



除菌洗浄 高温でパワフルにしっかり洗う

※写真はイメージです。

除菌乾燥 たっぷりの温風でスミズミまでしっかり乾燥

強力水流で、汚れを飛ばす！ (EW-45H1S,45V1S)

噴射角度や方向が変わる「ターボ噴射」

洗浄ポンプの回転数を周期的に制御し、噴射角度や方向が変化。
強力パワーでスミズミまで噴射し、効率よく洗浄します。



スポット（上かごを中心に）　ワイド（下かごを中心に）

※写真はイメージです。

食器セット位置がすぐわかる (EW-45H1S,45V1S)

カラーナビ食器かごで、特定食器の位置を色分けし、どこに何を入れるかカンタンにわかります。

〈カラーナビ食器かご〉



常時使う茶わん・汁わん・出番の多い中鉢などのセット位置を色付け。

食器の種類ごとに入れる位置が分かれているのでスムーズにセットできます。

より静かに洗う運転音

高効率のDCブラシレスモーター採用で、ぐっと静かになりました。静かさはなんと、**図書館（40dB）以下。**キッチンに隣接するリビングやダイニングでも洗浄中の音が気にならず、食後のくつろぎを邪魔しません。

うれしい気配り設計

清潔温風乾燥

乾燥専用ヒーターを洗浄槽の背面に設置。送風口からは約80℃の温風が出るので、乾燥時に小物類のコゲやこびりついた食品カスのにおいの心配がなくなりました。

※写真はイメージです。

ソフト排気

小さなお子様がキッチンにいても安心な排気温度へ配慮しました。

※7）標準運転後、排気口から約10cm離れて計測

特定保守製品

食器洗い乾燥機（ビルトイン式）[EW-45H1S]、[EW-45V1S]、[EW-DP45S]は、平成21年4月1日施行の消費生活用製品安全法（消安法）で指定される「特定保守製品」です。この製品の所有者は消安法上、点検期間に点検を受ける（有償の法定点検）などの保守を行うことが求められています。
○製品に同梱の所有者票の情報に基づいて、所有者登録を行ってください。
○点検期間前に法定点検のご案内をいたしますので、点検を依頼してください。

※お問合せ先　三菱電機株式会社　法定点検制度お客様相談窓口
0120-490-499　URL：http://www.mitsubishielectric.co.jp

【機能・メリットマーク一覧】

スリムデザイン	キッチンと美しく融合するので、システムキッチンを引き立てます。	除菌洗浄	※8 高温でパワフルにしっかり洗浄します。	ワンアクションフラットドア	レバーや取っ手の出っ張りのない引き出すだけのフラット設計です。
おまかせエコ	3つのセンサーで食器の汚れや量を見わけてエコ運転。節水しながらムダをしっかり抑えます。	除菌乾燥	※8 たっぷりの温風でスミズミまでしっかり乾燥します。	結露防止	洗浄中の排気口から出る蒸気を減らし、キッチンカウンター下部の結露を抑えます。
シャワーミスト	ミストが食器汚れに浸透。更に高温洗浄水の間欠噴射で汚れをふやかし、浮かせてはがしやすい状態を作ります。	フィルターお手入れランプ	フィルターのお手入れを忘れた場合でも、詰まりを検知して、お手入れ時期をお知らせします。	フラット洗浄槽	庫内の段差が少ないので、お手入れもカンタンです。
ターボ噴射	噴射水流の角度、方向を変化させるので、拡散した水流がまんべんなく食器にあたります。	乾燥専用ヒーター	小物類のコゲや異臭の心配なく、清潔乾燥できます。	ナイロンコートかご	食器の傷つき防止に、食器かごをナイロンでコーティングしています。
カラーナビ食器かご	特定の食器位置をカラー分けすることで、どこに何を入れるかが分かりやすくなりました。	ソフト排気	小さなお子様がキッチンにいても安心な排気温度へ配慮しました。		
低温コース（約40℃）	耐熱温度の低いプラスチック容器もやさしく洗い上げます。	低騒音設計	キッチンに隣接するリビングやダイニングでも、洗浄中の運転音が気になりません。		

※8）除菌の試験内容　試験機関名：財団法人日本食品分析センター、試験方法：寒天平板培養法、除菌の方法：加熱高温水洗浄方式、除菌の対象：庫内食器類、試験結果：99%以上の除菌効果（EW-DP45Sの乾燥コース30分は除く）

Point 3

オプションを選ぶ

※標準仕様価格は16頁を参照ください。

キャビネットインパーツ

家事を楽しく便利にするために、
選りすぐりの機能をパッケージできます。

●ダウンウォール

電動ダウンウォール

JDS-1350EK

¥207,900(税抜¥198,000)

※ベースのみへの単体価格。

食器の収納以外にも、洗い物の水切りや、調理中の食材の一時的な置き場所など、さまざまに活用できます。挟み込み検知下降機能の追加によりワンタッチでアップ／ダウンでき、途中でも止められます。また縦収納の追加でおたまやキッチンペーパーなどが収納できます。

- 幅1349／高さ696／奥行き375mm
- 最大積載量／25kg
- 上昇時間／7.5±3秒、下降時間／8±3秒
- インバーター照明付き(100V-20W蛍光灯)
- 側面サイドパネル取り付け可能
- 昇降ストローク／450mm±10mm(最大)
- 過負荷検知機能、挟み込み防止機能
- 下段水切り収納庫
- 扉／アルミ枠樹脂パネルはめ込み、自動開閉式

スムースダウンウォール

¥44,100(税抜 ¥42,000)

高い吊り戸棚の収納もラクラク！！収納ラックは下へ38cm、手前に41cm移動します。**直動油圧ダンパー**の採用で操作が軽く、下降速度は最初早く後になるほどゆっくりとなります。積載重量は15kgまで可能です。0～5kg、4～9kg、10～15kg、3段階調整レバー付き。

JDS-907 W900×H700 ミドルウォール用
JDS-906 W900×H700 ライト吊戸用
JDS-905 W900×H500 ショートウォール用

●キッチンライト

ライト吊戸棚

置換価格

DSAシリーズ
＋¥4,725(税抜＋¥4,500)

CSAシリーズ
＋¥1,785(税抜＋¥1,700)

ミドルウォール下部の内側にライトがセットできます。(キッチンライト別売)

キッチンライト

FZ24001ESP

¥17,850(税抜 ¥17,000)

ショートウォール吊り戸下部などにも取り付けられるインバータ蛍光灯。

ベースキャビネット引き出し内部オプション

ステンレストレーセット（DSA／DPSAのみ対応）

高品質で高級感も漂うステンレス製トレー。食洗機で洗えるので、手間なく清潔に保つことができます。調理キャビネットの上段に取付けます。

HDWS023 W103mm ¥9,030（税抜¥8,600）
HDWS024 W280mm ¥14,280（税抜¥13,600）
HDWS025 W289mm ¥12,915（税抜¥12,300）

HDWS023

HDWS024



HDWS025



■組み合わせ例

調理キャビネット	HDWS023	HDWS024	HDWS025	備　考
W300用	●	—	—	
W450用	●	—	—	各パーツは単独で設置可能です。（組み合わせの設置は不可）
	—	●	—	
	—	—	●	
W600用	●	—	—	各パーツは単独でも、パーツを組み合わせても設置できます。
	—	●	—	
	—	—	●	
	●	●	—	
	●	—	●	
W750用	●	—	—	各パーツは単独でも、パーツを組み合わせても設置できます。
	—	●	—	
	—	—	●	
	●	●	—	
	●	—	●	
	●	●	●	3種類のパーツを全て並べても設置可。

ボックスサイド収納パーツ（DSA／DPSAのみ対応）

調理キャビネットに取り付けると、酒、醤油などの調味料を仕切ることが可能。ボックスサイドと横仕切り・縦仕切りを一緒に使用し、可動式なので収納物が変わっても位置を変更できます。引出開閉時にボトル類が倒れるのを防ぎます。



■ボックスサイド

HDWS026 ¥945（税抜¥900）／枚　※2枚必要

■ボックスサイド横仕切り

HDWS027 W300mm用 ¥1,785（税抜¥1,700）
HDWS028 W450mm用 ¥1,890（税抜¥1,800）
HDWS029 W600mm用 ¥2,100（税抜¥2,000）
HDWS030 W750mm用 ¥2,625（税抜¥2,500）

■ボックスサイド縦仕切り

HDWS031 ¥1,050（税抜¥1,000）

アルミトレー（DSA／DPSAのみ対応）

アルミトレーをサイドギャラリーパイプの上に設置すれば、背の低い小瓶の調味料などを収納できます。引き出し内を効率良く収納できる便利なトレーです。

HDWS032 W300mm用 ¥6,405（税抜¥6,100）
HDWS033 W450mm用 ¥7,875（税抜¥7,500）
HDWS034 W600mm用 ¥8,190（税抜¥7,800）
HDWS035 W750mm用 ¥10,290（税抜¥9,800）

クロスギャラリー（2段目引き出しには1本標準・DSA／DPSAのみ対応）

引き出し内のサイドギャラリーに取り付けます。背の高いボトル類などの収納物を安定させる可動式の仕切材です。引出開閉時にボトル類が倒れるのを防ぎます。

HDWS018 W300mm用 ¥840（税抜¥800）
HDWS019 W450mm用 ¥1,050（税抜¥1,000）
HDWS020 W600mm用 ¥1,260（税抜¥1,200）
HDWS021 W750mm用 ¥1,470（税抜¥1,400）
HDWS022 W900mm用 ¥1,575（税抜¥1,500）

ライン取手用タオル掛け



簡単に取り外してお手入れできます。

HDWS053 ¥2,205（税抜¥2,100）

※価格の前に+、±がついているものは置換価格です。[単独価格ではありません]／写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。

Point 4

収納を選ぶ

サポート収納ユニット

システムキッチンと同じ扉デザインで
コーディネイトできる収納ユニット。

●カップボードユニット （写真セット価格はサイドパネル付です）

DSAシリーズ | **ブルー(B)** | ソフトクローズ機能付〜扉がゆっくり閉まります。　※メタルグリップ取手仕様もあります。

900mm
ガラス扉

写真セット価格
¥239,820(税抜¥228,400)

1,350mm
ガラス扉

写真セット価格
¥368,340(税抜¥350,800)

1,800mm
ガラス扉

写真セット価格
¥448,770(税抜¥427,400)

CSAシリーズ | **イエロー(Y)** | ソフトクローズ機能なし

900mm
ガラス扉

写真セット価格
¥230,790(税抜¥219,800)

1,350mm
ガラス扉

写真セット価格
¥350,490(税抜¥333,800)

1,800mm
ガラス扉

写真セット価格
¥430,710(税抜¥410,200)

DSAシリーズ | **グリーン(G)**

1,800mm
ガラス扉/900mm+900mm

写真セット価格
¥373,275(税抜¥355,500)

ガラス扉に
アルミ枠を採用



( )内は、ガラス扉の場合

カップボードユニット

間　口	DSAシリーズ価格	CSAシリーズ価格
450mm	¥96,180 (税抜 ¥91,600)	¥87,570 (税抜 ¥83,400)
450mm(ガラス扉)	¥128,520 (税抜 ¥122,400)	¥119,700 (税抜 ¥114,000)
900mm	¥133,455 (税抜 ¥127,100)	¥123,270 (税抜 ¥117,400)
900mm(ガラス扉)	¥208,950 (税抜 ¥199,000)	¥199,920 (税抜 ¥190,400)
1350mm	¥229,635 (税抜 ¥218,700)	¥210,840 (税抜 ¥200,800)
1350mm(ガラス扉)	¥337,470 (税抜 ¥321,400)	¥319,620 (税抜 ¥304,400)
1800mm	¥266,910 (税抜 ¥254,200)	¥246,540 (税抜 ¥234,800)
1800mm(ガラス扉)	¥417,900 (税抜 ¥398,000)	¥399,840 (税抜 ¥380,800)
サイドパネル	¥30,870 (税抜 ¥29,400)	

配膳作業や、電子レンジやトースターなどの置台に便利なワーキングユニット。
上部にガラス扉のロングウォールキャビネットを組合わせて収納力アップ。
キャビネットエンドには扉同材のサイドパネルもあわせてお使いください。

ワーキングユニット （写真セット価格はサイドパネル付です）

DSAシリーズ　カメリアレッド(K)

ソフトクローズ機能付〜扉がゆっくり閉まります。　※アルミライン取手仕様もあります。

900mm

写真セット価格
¥171,360(税抜¥163,200)

1,350mm

写真セット価格
¥268,065(税抜¥255,300)

1,800mm

写真セット価格
¥314,790(税抜¥299,800)

CSAシリーズ　チェスナットブラウン(M)

ソフトクローズ機能なし

900mm

写真セット価格
¥162,540(税抜¥154,800)



1,350mm

写真セット価格
¥250,845(税抜¥238,900)

1,800mm

写真セット価格
¥297,150(税抜¥283,000)

DSAシリーズ　ブルー(B)

1,800mm
カップ900mmガラス+ワーキング900mm

写真セット価格
¥388,710(税抜¥370,200)

ガラス扉に
アルミ枠を採用

( )内は、ガラスなし吊り戸の場合

ワーキングユニット　ガラスロング吊り戸　高:900 奥:375(mm)
ガラスなし吊り戸　高:700 奥:430(mm)

間　口	DSAシリーズ価格	CSAシリーズ価格
900mm [ベース+ガラスロング吊り戸]	¥148,890 (税抜 ¥141,800)	¥140,070 (税抜 ¥133,400)
900mm [ベース+ガラスなし吊り戸]	¥108,045 (税抜 ¥102,900)	¥99,015 (税抜 ¥94,300)
900mm [ベースのみ]	¥72,450 (税抜 ¥69,000)	¥65,100 (税抜 ¥62,000)
1350mm [ベース+ガラスロング吊り戸]	¥245,595 (税抜 ¥233,900)	¥228,375 (税抜 ¥217,500)
1350mm [ベース+ガラスなし吊り戸]	¥181,755 (税抜 ¥173,100)	¥163,485 (税抜 ¥155,700)
1350mm [ベースのみ]	¥121,800 (税抜 ¥116,000)	¥106,785 (税抜 ¥101,700)
1800mm [ベース+ガラスロング吊り戸]	¥292,320 (税抜 ¥278,400)	¥274,680 (税抜 ¥261,600)
1800mm [ベース+ガラスなし吊り戸]	¥210,630 (税抜 ¥200,600)	¥192,570 (税抜 ¥183,400)
1800mm [ベースのみ]	¥139,440 (税抜 ¥132,800)	¥124,740 (税抜 ¥118,800)
ワーキングベース用 サイドパネル	¥9,345 (税抜 ¥8,900)	
ガラスロング吊り戸用 サイドパネル	¥13,125 (税抜 ¥12,500)	
ガラスなし吊り戸用 サイドパネル	¥9,135 (税抜 ¥8,700)	

※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。

価格・プランニング情報

商品型番の見方

CND-❶[D][P][S][A]-[2416]❷[R]❸[K]❹-[W]❺-[A]❻

❶ シリーズ名（仕様）

[D][S][A][ ]	オールスライド（引出し）収納（引出し底板ステンレス貼り・アルミライン取手／メタルグリップ取手）
[D][P][S][A]	パーティースタイル・オールスライド（引出し） 収納（引出し底板ステンレス貼り・アルミライン取手／メタルグリップ取手）
[C][S][A][ ]	オールスライド（引出し）収納（アルミライン取手）
[C][P][S][A]	パーティースタイル・オールスライド（引出し）収納（アルミライン取手）

❷ 間口サイズ

■ **I 型**（3桁）
225=225cm　240=240cm　255=255cm
270=270cm

■ **L型**（4桁）（シンク側×ガス側）
2216=225×165cm　2218=225×180cm
2416=240×165cm　2418=240×180cm
2516=255×165cm　2518=255×180cm

■ **パーティースタイル**（3桁）
〔奥行1050mm 人大グラニット〕
230=230cm　245=245cm　260=260cm
275=275cm
〔奥行970mm 人大フォルテ〕
228=228cm　243=243cm　258=258cm
273=273cm

❸ 使い勝手（シンク位置）

[R] 右シンク

L 型右勝手



I 型・パーティースタイル右勝手



[L] 左シンク

L 型左勝手



I 型・パーティースタイル左勝手



❹ 扉の種類（色）

DSA、DPSAシリーズ（取手はアルミライン、メタルグリップのどちらか選択）

[K] カメリア レッド　[M] チェスナット ブラウン　[W] デラックス ホワイト　[Y] イエロー　[G] グリーン　[B] ブルー　[I] アイボリー　[P] シェル ピンク　[L] 木目 ホワイト　[H] 木目 ダーク　[N] ウォール ナット　[X] ウェングブラック

CSA、CPSAシリーズ（取手はアルミラインのみ）

[M] チェスナット ブラウン　[C] ホワイト　[Y] イエロー　[B] ブルー

❺ 食器洗い乾燥機

[W] **有り**　[ ] **無し**（無記入）

❻ 吊り戸棚の高さ

[ ] **ミドル 70cm**（無記入）　[O] **ベースのみ**（吊り戸棚換気扇なし）　[A] **ショート 50cm**

I型　標準仕様セット価格・レイアウト一覧

I型 225cm



(　)ショートウォール

[標準仕様：ステンレスカウンター]

(奥行650mm)	CND-DSA-225	CND-CSA-225
ミドルウォール	¥607,950 (税抜¥579,000)	¥523,950 (税抜¥499,000)
ショートウォール	¥604,800 (税抜¥576,000)	¥518,700 (税抜¥494,000)
下のみ	¥481,950 (税抜¥459,000)	¥408,450 (税抜¥389,000)

I型 240cm



(　)ショートウォール

[標準仕様：ステンレスカウンター]

(奥行650mm)	CND-DSA-240	CND-CSA-240
ミドルウォール	¥638,400 (税抜¥608,000)	¥549,150 (税抜¥523,000)
ショートウォール	¥633,150 (税抜¥603,000)	¥542,850 (税抜¥517,000)
下のみ	¥497,700 (税抜¥474,000)	¥421,050 (税抜¥401,000)

I型 255cm



(　)ショートウォール

[標準仕様：ステンレスカウンター]

(奥行650mm)	CND-DSA-255	CND-CSA-255
ミドルウォール	¥647,850 (税抜¥617,000)	¥553,350 (税抜¥527,000)
ショートウォール	¥641,550 (税抜¥611,000)	¥546,000 (税抜¥520,000)
下のみ	¥505,050 (税抜¥481,000)	¥423,150 (税抜¥403,000)

I型 270cm



(　)ショートウォール

[標準仕様：ステンレスカウンター]

(奥行650mm)	CND-DSA-270	CND-CSA-270
ミドルウォール	¥669,900 (税抜¥638,000)	¥573,300 (税抜¥546,000)
ショートウォール	¥663,600 (税抜¥632,000)	¥565,950 (税抜¥539,000)
下のみ	¥522,900 (税抜¥498,000)	¥439,950 (税抜¥419,000)

※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。

L型　標準仕様セット価格・レイアウト一覧

L型 225×165cm



[標準仕様：人造大理石 グラニットカウンター]

(奥行650mm)	CND-DSA-2216	
ミドルウォール	¥783,300 (税抜¥746,000)	CND-CSAシリーズには、L型の設定はありません。
ショートウォール	¥773,850 (税抜¥737,000)	
下のみ	¥606,900 (税抜¥578,000)	

(　)ショートウォール

L型 225×180cm



[標準仕様：人造大理石 グラニットカウンター]

(奥行650mm)	CND-DSA-2218	
ミドルウォール	¥802,200 (税抜¥764,000)	CND-CSAシリーズには、L型の設定はありません。
ショートウォール	¥792,750 (税抜¥755,000)	
下のみ	¥621,600 (税抜¥592,000)	

(　)ショートウォール

L型 240×165cm



[標準仕様：人造大理石 グラニットカウンター]

(奥行650mm)	CND-DSA-2416	
ミドルウォール	¥800,100 (税抜¥762,000)	CND-CSAシリーズには、L型の設定はありません。
ショートウォール	¥789,600 (税抜¥752,000)	
下のみ	¥616,350 (税抜¥587,000)	

(　)ショートウォール

L型 240×180cm



[標準仕様：人造大理石 グラニットカウンター]

(奥行650mm)	CND-DSA-2418	
ミドルウォール	¥819,000 (税抜¥780,000)	CND-CSAシリーズには、L型の設定はありません。
ショートウォール	¥807,450 (税抜¥769,000)	
下のみ	¥631,050 (税抜¥601,000)	

(　)ショートウォール

L型 255×165cm



[標準仕様：人造大理石 グラニットカウンター]

(奥行650mm)	CND-DSA-2516	
ミドルウォール	¥815,850 (税抜¥777,000)	CND-CSAシリーズには、L型の設定はありません。
ショートウォール	¥810,600 (税抜¥772,000)	
下のみ	¥630,000 (税抜¥600,000)	

(　)ショートウォール

L型 255×180cm



[標準仕様：人造大理石 グラニットカウンター]

(奥行650mm)	CND-DSA-2518	
ミドルウォール	¥833,700 (税抜¥794,000)	CND-CSAシリーズには、L型の設定はありません。
ショートウォール	¥824,250 (税抜¥785,000)	
下のみ	¥643,650 (税抜¥613,000)	

(　)ショートウォール

パーティー型　標準仕様・オプションセット価格・レイアウト一覧

P型 230cm



[標準仕様：人造大理石　グラニットカウンター]

(奥行1050mm)	CND-DPSA-230	CND-CPSA-230
下のみ	¥695,100 (税抜¥662,000)	¥619,500 (税抜¥590,000)

P型 245cm



[標準仕様：人造大理石　グラニットカウンター]

(奥行1050mm)	CND-DPSA-245	CND-CPSA-245
下のみ	¥716,100 (税抜¥682,000)	¥638,400 (税抜¥608,000)

P型 260cm



[標準仕様：人造大理石　グラニットカウンター]

(奥行1050mm)	CND-DPSA-260	CND-CPSA-260
下のみ	¥723,450 (税抜¥689,000)	¥641,550 (税抜¥611,000)

P型 275cm



[標準仕様：人造大理石　グラニットカウンター]

(奥行1050mm)	CND-DPSA-275	CND-CPSA-275
下のみ	¥770,700 (税抜¥734,000)	¥687,750 (税抜¥655,000)

P型 228cm



[オプション：人造大理石　フォルテカウンター]

(奥行970mm)	CND-DPSA-228	CND-CPSA-228
下のみ	¥761,250 (税抜¥725,000)	¥685,650 (税抜¥653,000)

P型 243cm



[オプション：人造大理石　フォルテカウンター]

(奥行970mm)	CND-DPSA-243	CND-CPSA-243
下のみ	¥782,250 (税抜¥745,000)	¥704,550 (税抜¥671,000)

P型 258cm



[オプション：人造大理石　フォルテカウンター]

(奥行970mm)	CND-DPSA-258	CND-CPSA-258
下のみ	¥789,600 (税抜¥752,000)	¥707,700 (税抜¥674,000)

P型 273cm



[オプション：人造大理石　フォルテカウンター]

(奥行970mm)	CND-DPSA-273	CND-CPSA-273
下のみ	¥836,850 (税抜¥797,000)	¥753,900 (税抜¥718,000)

Parts List

パーツリスト

DSAシリーズ用ミドルウォールキャビネット（高さ700mm）…ソフトクローズ機能付

型式	CHU30WHB-7L(R)	CHU30WFB-7L(R)	CHU45WHB-7L(R)	CHU45WFB-7L(R)
姿	 (図はL)	不燃  (図はL)	 (図はL)	不燃  (図はL)
価格	**¥18,375**(税抜 ¥17,500)	**¥28,140**(税抜 ¥26,800)	**¥20,475**(税抜 ¥19,500)	**¥32,130**(税抜 ¥30,600)
仕様	W:300/H:700/D:375mm 棚板2段	W:300/H:700/D:375mm 棚板2段	W:450/H:700/D:375mm 棚板2段	W:450/H:700/D:375mm 棚板2段

型式	CHU60WHB-7N	CHU75WHB-7N	CHU90WHB-7N	CHU90WLB-7N
姿				 (キッチンライト別売)
価格	**¥26,670**(税抜 ¥25,400)	**¥29,295**(税抜 ¥27,900)	**¥30,975**(税抜 ¥29,500)	**¥35,700**(税抜 ¥34,000)
仕様	W:600/H:700/D:375mm 棚板2段	W:750/H:700/D:375mm 棚板2段	W:900/H:700/D:375mm 棚板2段	W:900/H:700/D:375mm 棚板2段

DSAシリーズ用ショートウォールキャビネット（高さ500mm）…ソフトクローズ機能付

型式	CHU30WHB-5L(R)	CHU30WFB-5L(R)	CHU45WHB-5L(R)	CHU45WFB-5L(R)
姿	 (図はL)	不燃  (図はL)	 (図はL)	不燃  (図はL)
価格	**¥16,380**(税抜 ¥15,600)	**¥25,935**(税抜 ¥24,700)	**¥17,745**(税抜 ¥16,900)	**¥29,505**(税抜 ¥28,100)
仕様	W:300/H:500/D:375mm 棚板1段	W:300/H:500/D:375mm 棚板1段	W:450/H:500/D:375mm 棚板1段	W:450/H:500/D:375mm 棚板1段

型式	CHU60WHB-5N	CHU75WHB-5N	CHU90WHB-5N
姿			
価格	**¥23,100**(税抜 ¥22,000)	**¥26,565**(税抜 ¥25,300)	**¥29,925**(税抜 ¥28,500)
仕様	W:600/H:500/D:375mm 棚板1段	W:750/H:500/D:375mm 棚板1段	W:900/H:500/D:375mm 棚板1段

DSA用ロングウォールキャビネット（高さ900mm）

	450mm	900mm
姿	ガラス扉 アルミ枠 (図はL)	 ガラス扉 アルミ枠
DSA扉	**¥47,355**(税抜 ¥45,100)	**¥76,440**(税抜 ¥72,800)
仕様	W:450/H:900/D:375mm 棚板3段	W:900/H:900/D:375mm 棚板3段

DSA用ワーキングユニット〈メラミンPFカウンターホワイト色〉

900mm	1350mm	1800mm
	 (図はL)	
¥72,450(税抜 ¥69,000)	**¥121,800**(税抜 ¥116,000)	**¥139,440**(税抜 ¥132,800)
W:900/H:850/D:434mm 棚板1段×1　引出1段×1	W:1350/H:850/D:434mm 棚板1段×2　引出1段×2	W:1800/H:850/D:434mm 棚板1段×2　引出1段×2

DSA用カップボード

	450mmガラスなし扉	450mmガラス扉
姿	 (図はL)	 (図はL)
DSA扉	**¥96,180**(税抜 ¥91,600)	**¥128,520**(税抜 ¥122,400)
仕様	W:450/H:2350/D:430(445)mm 棚板5段 引出1段 (　)ガラス扉	

DSA用アッパーキャビネット（高さ700mm）

	450mm	900mm
姿	ガラス なし扉 (図はL) 	 ガラス なし扉
DSA扉	**¥24,360**(税抜 ¥23,200)	**¥35,595**(税抜 ¥33,900)
仕様	W:450/H:700/D:430mm 棚板2段	W:900/H:700/D:430mm 棚板2段

※DSA用ロングウォールキャビネット、ワーキングユニット、アッパーキャビネット、カップボードはソフトクローズ機能付

DSA用サイドパネル（厚さ20mm）

姿	(奥行650mm用) ベース用 	(奥行700mm用) ベース用 	ミドル ウォール用	ショート ウォール用	ロング ウォール用 	ワーキング ユニット用 	カップ ボード用	DSA アッパー キャビネット用	天井幕板  (1枚入)
シリーズ共通	**¥12,915** (税抜 ¥12,300)	**¥14,385** (税抜 ¥13,700)	**¥10,290** (税抜 ¥9,800)	**¥9,030** (税抜 ¥8,600)	**¥13,125** (税抜 ¥12,500)	**¥9,345** (税抜 ¥8,900)	**¥30,870** (税抜 ¥29,400)	**¥9,135** (税抜 ¥8,700)	**¥8,400** (税抜 ¥8,000)
仕様	W:20/H:905/D:655mm	W:20/H:905/D:705mm	W:20/H:720/D:385mm	W:20/H:520/D:385mm	W:20/H:920/D:385mm	W:20/H:860/D:440mm	W:20/H:2350/D:440mm	W:20/H:700/D:440mm	W:2400/H:100/D:16mm

●DSA扉　CND-DSA・DPSAシリーズの扉カラー
●キャビネットの奥行き寸法(D)は扉前面までのめやす寸法です。扉の調整等により前後します。
●品番のL／Rは吊り元側の表示となります。
●ウォールキャビネットの扉は、キャビネット底板より20mm長くなっています。

Parts List

パーツリスト

CSAシリーズ用ミドルウォールキャビネット（高さ700mm）…ソフトクローズ機能なし

型式	CHX30WHN-7L(R)	CHX30WFN-7L(R)	CHX45WHN-7L(R)	CHX45WFN-7L(R)
姿	 (図はL)	不燃  (図はL)	 (図はL)	不燃  (図はL)
価格	**¥16,380**(税抜 ¥15,600)	**¥20,475**(税抜 ¥19,500)	**¥18,165**(税抜 ¥17,300)	**¥24,150**(税抜 ¥23,000)
仕様	W:300/H:700/D:375mm 棚板1段	W:300/H:700/D:375mm 棚板1段	W:450/H:700/D:375mm 棚板1段	W:450/H:700/D:375mm 棚板1段

型式	CHX60WHN-7N	CHX75WHN-7N	CHX90WHN-7N	CHX90WLN-7N
姿				 (キッチンライト別売)
価格	**¥21,735**(税抜 ¥20,700)	**¥23,835**(税抜 ¥22,700)	**¥28,350**(税抜 ¥27,000)	**¥30,135**(税抜 ¥28,700)
仕様	W:600/H:700/D:375mm 棚板1段	W:750/H:700/D:375mm 棚板1段	W:900/H:700/D:375mm 棚板1段	W:900/H:700/D:375mm 棚板1段

CSAシリーズ用ショートウォールキャビネット（高さ500mm）…ソフトクローズ機能なし

型式	CHX30WHN-5L(R)	CHX30WFN-5L(R)	CHX45WHN-5L(R)	CHX45WFN-5L(R)
姿	 (図はL)	不燃  (図はL)	 (図はL)	不燃  (図はL)
価格	**¥14,595**(税抜 ¥13,900)	**¥18,690(税抜 ¥17,800)**	**¥15,645**(税抜 ¥14,900)	**¥21,735**(税抜 ¥20,700)
仕様	W:300/H:500/D:375mm 棚板1段	W:300/H:500/D:375mm 棚板1段	W:450/H:500/D:375mm 棚板1段	W:450/H:500/D:375mm 棚板1段

型式	CHX60WHN-5N	CHX75WHN-5N	CHX90WHN-5N
姿			
価格	**¥18,795**(税抜 ¥17,900)	**¥21,000**(税抜 ¥20,000)	**¥26,040**(税抜 ¥24,800)
仕様	W:600/H:500/D:375mm 棚板1段	W:750/H:500/D:375mm 棚板1段	W:900/H:500/D:375mm 棚板1段

CSA用ロングウォールキャビネット（高さ900mm）

	450mm	900mm
姿	ガラス扉 アルミ枠 (図はL) 	ガラス扉 アルミ枠 
CSA扉	**¥46,620**(税抜 ¥44,400)	**¥74,970**(税抜 ¥71,400)
仕様	W:450/H:900/D:375mm 棚板3段	W:900/H:900/D:375mm 棚板3段

CSA用ワーキングユニット〈メラミンPFカウンターホワイト色〉

	900mm	1350mm	1800mm
姿		(図はL) 	
CSA扉	**¥65,100**(税抜 ¥62,000)	**¥106,785**(税抜 ¥101,700)	**¥124,740**(税抜 ¥118,800)
仕様	W:900/H:850/D:434mm 棚板1段×1　引出1段×1	W:1350/H:850/D:434mm 棚板1段×2　引出1段×2	W:1800/H:850/D:434mm 棚板1段×2　引出1段×2

CSA用アッパーキャビネット（高さ700mm）

	450mm	900mm
姿	ガラス なし扉 (図はL) 	ガラス なし扉 
DSA扉	**¥22,785**(税抜 ¥21,700)	**¥33,915**(税抜 ¥32,300)
仕様	W:450/H:700/D:430mm 棚板2段	W:900/H:700/D:430mm 棚板2段

※CSA用ロングウォールキャビネット、ワーキングユニット、アッパーキャビネット、カップボードはソフトクローズ機能なし

CSA用カップボード

	450mmガラスなし扉	450mmガラス扉
姿	 (図はL)	 (図はL)
CSA扉	**¥87,570**(税抜 ¥83,400)	**¥119,700**(税抜 ¥114,000)
仕様	W:450/H:2350/D:430(445)mm 棚板5段 引出1段 (　)ガラス扉	

CSA用サイドパネル（厚さ20mm）

姿	(奥行650mm用) ベース用 	(奥行700mm用) ベース用 	ミドル ウォール用 	ショート ウォール用	ロング ウォール用	ワーキング ユニット用 	カップ ボード用	CSA アッパー キャビネット用 	天井幕板 (1枚入) 
シリーズ共通	**¥12,915** (税抜 ¥12,300)	**¥14,385** (税抜 ¥13,700)	**¥10,290** (税抜 ¥9,800)	**¥9,030** (税抜 ¥8,600)	**¥13,125** (税抜 ¥12,500)	**¥9,345** (税抜 ¥8,900)	**¥30,870** (税抜 ¥29,400)	**¥9,135** (税抜 ¥8,700)	**¥8,400** (税抜 ¥8,000)
仕様	W:20/H:905/D:655mm	W:20/H:905/D:705mm	W:20/H:720/D:385mm	W:20/H:520/D:385mm	W:20/H:920/D:385mm	W:20/H:860/D:440mm	W:20/H:2350/D:440mm	W:20/H:700/D:440mm	W:2400/H:100/D:16mm

●CSA扉　CND-CSA・CPSAシリーズの扉カラー
●キャビネットの奥行き寸法(D)は扉前面までのめやすす寸法です。扉の調整等により前後します。
●品番のL／Rは吊り元側の表示となります。
●ウォールキャビネットの扉は、キャビネット底板より20mm長くなっています。

Working Drawing

オールスライド収納タイプ
組立寸法図

※単位はすべてmm

I型　ステンレスカウンタータイプ(奥行650mm)　CND-DSA・CSAシリーズ共通

I型左勝手(L)



A	B	C	D	E	F	G	H	I
間口寸法				排水位置	水栓穴位置	給湯接続位置	給水接続位置	ガス配管接続位置
2250	132.5	586	153.5	525	775	700	850	300
2400	132.5	736	153.5	525	775	700	850	300
2550	132.5	886	153.5	525	775	700	850	300
2700	132.5	1036	153.5	525	775	700	850	300

I型右勝手(R)



A	B	C	D	E	F	G	H	I
間口寸法				排水位置	水栓穴位置	給湯接続位置	給水接続位置	ガス配管接続位置
2250	132.5	586	153.5	525	775	850	700	600
2400	132.5	736	153.5	525	775	850	700	600
2550	132.5	886	153.5	525	775	850	700	600
2700	132.5	1036	153.5	525	775	850	700	600

I型　ステンレスカウンタータイプ(奥行700mm)　CND-DSAシリーズのみ

I型左勝手(L)



A	B	C	D	E	F	G	H	I
間口寸法				排水位置	水栓穴位置	給湯接続位置	給水接続位置	ガス配管接続位置
2250	132.5	586	153.5	525	775	700	850	300
2400	132.5	736	153.5	525	775	700	850	300
2550	132.5	886	153.5	525	775	700	850	300
2700	132.5	1036	153.5	525	775	700	850	300

I型右勝手(R)



A	B	C	D	E	F	G	H	I
間口寸法				排水位置	水栓穴位置	給湯接続位置	給水接続位置	ガス配管接続位置
2250	132.5	586	153.5	525	775	850	700	600
2400	132.5	736	153.5	525	775	850	700	600
2550	132.5	886	153.5	525	775	850	700	600
2700	132.5	1036	153.5	525	775	850	700	600

I型　人大フォルテカウンタータイプ(奥行650mm)　CND-DSA・CSAシリーズ共通

I型左勝手(L)



A	B	C	D	E	F	G	H	I
間口寸法				排水位置	水栓穴位置	給湯接続位置	給水接続位置	ガス配管接続位置
2250	150	603.5	153.5	525	775	700	850	300
2400	150	753.5	153.5	525	775	700	850	300
2550	150	903.5	153.5	525	775	700	850	300
2700	150	1053.5	153.5	525	775	700	850	300

I型右勝手(R)



A	B	C	D	E	F	G	H	I
間口寸法				排水位置	水栓穴位置	給湯接続位置	給水接続位置	ガス配管接続位置
2250	150	603.5	153.5	525	775	850	700	600
2400	150	753.5	153.5	525	775	850	700	600
2550	150	903.5	153.5	525	775	850	700	600
2700	150	1053.5	153.5	525	775	850	700	600

L型　人大グラニットカウンタータイプ（奥行650mm）　CND-DSAシリーズのみ

L型左勝手（L）



A	B	C1	E	F	G	H	J	C2	D	I
シンク側間口寸法			排水位置	水栓穴位置	給湯接続位置	給水接続位置	ガス側間口寸法			ガス配管接続位置
2250	135.5	685.5	525	775	700	850	1650	253.5	153.5	300
2400	135.5	835.5	525	775	700	850	1800	403.5	153.5	300
2550	135.5	985.5	525	775	700	850				

L型右勝手（R）



A	B	C1	E	F	G	H	J	C2	D	I
シンク側間口寸法			排水位置	水栓穴位置	給湯接続位置	給水接続位置	ガス側間口寸法			ガス配管接続位置
2250	135.5	685.5	525	775	850	700	1650	253.5	153.5	600
2400	135.5	835.5	525	775	850	700	1800	403.5	153.5	600
2550	135.5	985.5	525	775	850	700				

L型　人大グラニットカウンタータイプ（奥行700mm）　CND-DSAシリーズのみ

L型左勝手（L）



A	B	C1	E	F	G	H	J	C2	D	I
シンク側間口寸法			排水位置	水栓穴位置	給湯接続位置	給水接続位置	ガス側間口寸法			ガス配管接続位置
2250	135.5	635.5	525	775	700	850	1650	203.5	153.5	300
2400	135.5	785.5	525	775	700	850	1800	353.5	153.5	300
2550	135.5	935.5	525	775	700	850				

L型右勝手（R）



A	B	C1	E	F	G	H	J	C2	D	I
シンク側間口寸法			排水位置	水栓穴位置	給湯接続位置	給水接続位置	ガス側間口寸法			ガス配管接続位置
2250	135.5	635.5	525	775	850	700	1650	203.5	153.5	600
2400	135.5	785.5	525	775	850	700	1800	353.5	153.5	600
2550	135.5	935.5	525	775	850	700				

L型　人大フォルテカウンタータイプ（奥行650mm）　CND-DSAシリーズのみ

L型左勝手（L）



A	B	C1	E	F	G	H	J	C2	D	I
シンク側間口寸法			排水位置	水栓穴位置	給湯接続位置	給水接続位置	ガス側間口寸法			ガス配管接続位置
2250	150	700	525	775	700	850	1650	253.5	153.5	300
2400	150	850	525	775	700	850	1800	403.5	153.5	300
2550	150	1000	525	775	700	850				

L型右勝手（R）



A	B	C1	E	F	G	H	J	C2	D	I
シンク側間口寸法			排水位置	水栓穴位置	給湯接続位置	給水接続位置	ガス側間口寸法			ガス配管接続位置
2250	150	700	525	775	850	700	1650	253.5	153.5	600
2400	150	850	525	775	850	700	1800	403.5	153.5	600
2550	150	1000	525	775	850	700				

CND-DSA225タイプ正面図





※CND-CSAタイプは、ウォールキャビネットの棚板が1枚になります。

CND-DSA240タイプ正面図





※CND-CSAタイプは、ウォールキャビネットの棚板が1枚になります。

CND-DSA255タイプ正面図





※CND-CSAタイプは、ウォールキャビネットの棚板が1枚になります。

CND-DSA270タイプ正面図





※CND-CSAタイプは、ウォールキャビネットの棚板が1枚になります。

共通側面図　CND-DSAシリーズ



共通側面図　CND-CSAシリーズ



Reference Diagram

オールスライド収納タイプ
組立寸法図

人大グラニットカウンタータイプ（奥行1050mm）
※単位はすべてmm

パーティースタイル

パーティーキッチン 230L/R

左勝手



右勝手



パーティーキッチン 245L/R

左勝手



右勝手



パーティーキッチン 260L/R

左勝手



右勝手



パーティーキッチン 275L/R

左勝手



右勝手



Reference Diagram

オールスライド収納タイプ
組立寸法図

人大フォルテカウンタータイプ（奥行970mm）
※単位はすべてmm

パーティースタイル

パーティーキッチン 228L/R

左勝手



右勝手



パーティーキッチン 243L/R

左勝手



右勝手



パーティーキッチン 258L/R

左勝手



右勝手



パーティーキッチン 273L/R

左勝手



右勝手



Reference Diagram

関連パーツ
組立参照図

標準コンロ・シルバーコンロ (ホーロートッププレート)

RB31AM2H2R-BL



RB31AM2H2R-VL



注)セットフリータイプなので
A寸法は「15±1～35±1」
の範囲で施工できます。

A寸法	B寸法
35	2.5
15	22.5

外形寸法(mm)	高さ269×幅596×奥行538
質　量	14.0kg
点火方式	連続スパーク式
電　源	単一形乾電池2個(DC3V)
ガス接続	15A(1/2B)鋼管又は金属可とう管
トッププレートの種類	ホーローコート
防火評定性能	有

コンロ温度センサ		全バーナ
ガス消費量	強火力バーナー	4.2kW(3610kcal/h)
	標準バーナー	2.97kW(2550kcal/h)
	小バーナー	1.27kW(1090kcal/h)
	グリル	1.94kW(1670kcal/h)
	全点火時	9.90kW(8510kcal/h)

●ガス消費量は、都市ガス13Aで表示してあります。

ガラストップコンロ・ワイドガラストップコンロ

RB31AW8A2R-VL





注)セットフリータイプなので
A寸法は「15±1～35±1」
の範囲で施工できます。

A寸法	B寸法
35	2.5
15	22.5

RB71AW8A2R-VL



		60cmタイプ RB31AW8A2R-VL	ワイド70cmタイプ RB71AW8A2R-VL
トッププレート		幅590mm	幅740mm
質　量		19kg	20kg
外形寸法		高さ269×幅596×奥行538mm	
点火方式		連続スパーク式	
電　源		単一形乾電池2個(DC3V)	
ガス接続		15A(1/2B)鋼管又は金属可とう管	
コンロ温度センサー		全バーナー	
防火性能評定		有	
ガス消費量 kW (kcal/h)	強火力バーナー	4.20kW(3610kcal/h)	
	標準バーナー	2.97kW(2550kcal/h)	
	小バーナー	1.27kW(1090kcal/h)	
	グリル	1.94kW(1670kcal/h)	
	全点火時	9.90kW(8510kcal/h)	

●ガス消費量は、都市ガス13Aで表示してあります。
●仕様は変更する場合がありますのでご了承ください。

ビルトインガスコンロ 共通設置・配管施工例図



No	配管仕様
①	ガス管1/2″
②	ガス管1/2″
③	エルボ1/2″
④	ニップル1/2″
⑤	金属可とう管

※必ず、背板を取り付けてください。
※本体高さは220+1です。

電子コンベック

RBR-S14E-B/RBR-S14E-SV



① ……ガス管1/2
② ……ガス栓1/2
③ ……金属可とう管

項　目	RBR-S14E-B/RBR-S14E-SV	
本体色	黒(塗装)/シルバー(ステンレス)	
重　量	49kg	
ガス接続	15A(1/2B)鋼管または金属可とう管	
点火方式	連続スパーク点火式	
ガス種類、インプット	13A、5.23kW(4500kcal/h)	LP、5.25kW(0.375kcal/h)
消費電力(W)	オーブン／80	同時使用／1350
高周波出力(W)	強／600	弱／200相当
タイマー(分)	コンベック・コンビ／90	電子レンジ／30
庫内有効寸法	W:340×D:375×H:205mm	
オーブン皿有効寸法	W:315×D:315×H:24mm	
ターンテーブル寸法	φ 310mm	
安全装置	フレームロッド式炎検出装置、器体過熱防止装置 マグネトロン過昇防止装置、庫内ファン回転検知装置	

IHクッキングヒーター・ワイドIHクッキングヒーター

CIH-308D(1)　CIH-308DW(1)



機　種	60cmトップ	75cmワイドトップ
	CIH-308D(1)	CIH-308DW(1)
電　源	単相200V　50-60Hz	
定格電圧・消費電力	単相200V　5.8kW(30A)	
電源コード	3.5mm²ゴムキャブタイヤケーブル　長さ700mm	
右ヒーター	IH:3.0kW(8段階・3kWキー入り時)	
左ヒーター	IH:3.0kW(8段階・3kWキー入り時)	
中央ヒーター	ラジエント:1.2kW	
グリル	シーズヒーター:2.0kW	
外形寸法(幅×奥行×高さmm)	599×551×232	749×551×232
質量	約24kg	約26kg
待機時消費電力	ゼロ	
レンジフード連動機能	ー	
音声ガイダンス	ー	
トッププレート	火加減タッチキー(ワンタッチ)、火力サイン(2色)、液晶表示(3.8インチ大型QVGA液晶(ホワイトバックライト))、便利時計(左右独立液晶表示)	
操作部／ダイヤル式	上面／○	
IHヒーター	切タイマー(独立-3ヶ所同時設定可)、ダブルリング加熱、温度センサー(2点式高感度メタルセンサー(左右IH))、保温機能(80℃)	
グリル	水なし自動魚焼き(両面-焼色5段階)、魚焼きメニュー選択(選択式3種類)、手動焼き(5段階+オーブン・あたため機能)、パラジウム脱煙機能(脱煙用シーズヒーター0.3kW)、温度調節機能(150～250℃ 10℃刻み)、庫内照明(ハロゲンランプ)、脱臭コート、炭コーティング熱線反射強化ガラス扉	
揚げ物制御	○(左右IH・同時使用可)・少量油対応(200cc)	

オーブンレンジヒーター

NE-DB701W



品　番			NE-DB701W
色	本体		シルバー
	ケコミ部		シルバー
電　源			単相200V(50/60Hz)20A
外形寸法(約)幅×奥行×高さ			596×520×575～635mm
庫内寸法(約)幅×奥行×高さ			394×309×259mm
庫内容量(約)			33L
質　量(約)			36.5kg
消費電力	オーブン		3.9kW
	電子レンジ		レンジ+ヒーター加熱3.3kW　レンジ加熱1.45kW
	グリル		2.6kW
オーブン加熱方式			熱風循環ヒーター (予熱時: 熱風循環ヒーター+上ヒーター)
出　力	オーブン		予熱:3.8kW　調理:2.6kW
	電子レンジ	高周波出力	1000W※1・600～100W相当
		発振周波数	2,450MHz
	グリル		2.5kW

※1 高周波出力1000Wは短時間高出力機能(約3分)であり、調理中自動的に600Wに切り換わります。
これは自動メニューやあたためなど限定したメニューのみに働きます。

混合水栓　SF-B420SX-CH・SF-B420SXN-CH(寒冷地仕様)

SF-B420SX-CH　SF-B420SXN-CH(寒冷地仕様)



シャワー混合水栓　SF-B452SX-CH・SF-B452SXN-CH(寒冷地仕様)

SF-B452SX-CH　SF-B452SXN-CH(寒冷地仕様)



オールインワン浄水栓　JF6450SX・JF6450SXN(寒冷地仕様)　[INAX製]

JF6450SX　JF6450SXN(寒冷地仕様)



Reference Diagram

関連パーツ
組立参照図

換気扇付レンジフード　WAP-75AK・90AK・75AG・90AG

WAP-75A







WAP-90A



プロペラファン式レンジフード
風量２段調節式
(風圧式シャッター)







結線図



特性表

入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	風量調節	消費電力 (W)	風量 (m^3/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	50	強	23	680	36	WAP-75A
		弱	17	470	31	16.5
	60	強	30	680	37	WAP-90A
		弱	19	450	30	18.5

風圧式シャッター換気扇(プロペラ部材黒塗装)



シロッコファン付レンジフード　WAS-75AK・90AK・75AG・90AG

WAS-75A







WAS-90A







シロッコファン式深型レンジフード
風量２段調節式(押し釦スイッチ)



結線図



特性表

入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	風量調節	消費電力 (W)	風量 (m^3/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	50	強	96	570	43	WAS-75A
		弱	64	310	29	15
	60	強	98	510	40	WAS-90A
		弱	62	290	28	17.5

静圧-風量曲線



同時給排シロッコフード　WAS-75DEG･90DEG

(　)寸法はWAS-90DEGです。





結線図



特性表

入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	風量調節	消費電力 (W)	風量 (m^3/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	50	強	90	590	44	(750Φ) 16.5
		中	64	380	34	
		弱	44	200	20	
	60	強	98	540	42	(900Φ) 19
		中	62	330	32	
		弱	41	180	20	

静圧-風量曲線



サイドマントルシロッコフード　SFDRF-901S･901SI

(右壁取付時)





機種名		SFDRF-901SI(シルバーメタリック塗装) SFDRF-901S (ステンレス)
寸法	mm	(W)900×(D)750×(H)750~950
電源		AC 100V　50/60Hz
質量	kg	29.5
静圧・風量 (50Hz/60Hz) (上方排気)	Pa-m^3/h	強　OPa-540/500･100Pa-440/430
		中　OPa-380/330
		弱　OPa-180/160
		常時換気　OPa-115/130
騒音 (50Hz/60Hz) (上方排気)	dB	強　43/42　(+3､一制限せず)
		中　38/36
		弱　26/25
		常時換気　18/20
消費電力 (50Hz/60Hz)	W	強　101/107　(±15%)
		中　65/67
		弱　31/31
		常時換気　18/22
電動機の形式		E種4極コンデンサ誘導電動機･開放型
ダクト径(mm)		呼び径　φ150
不適合対象ダクト		φ150以外･塩ビ等可燃材料ダクト
シャッターの有無		逆風止めシャッター付(風圧式)
排気方向		上方､後方(後方の場合は別売のL型ダクト使用)
取付方法		本体は､背面4ヶ所木ネジによる取付 (ダストカバーは背面2ヶ所)

ステンウェザーカバー　SWC300A3M



ウェザーカバー　C-25M1





丸型パイプフード　SHG-150AS





圧力損失曲線



Reference Diagram

関連パーツ
組立参照図

マウンテンフード VFR-93Y組



特性図

定格電圧	ノッチ	周波数	消費電力	風量(m³/h) 0Pa時	100Pa時	40Pa時	20Pa時	騒音(dB)	質量
100V	強	50Hz	72W	610	475	—	—	39	14kg
		60Hz	82W	580	470	—	—	38	
	中	50Hz	47W	340	—	275	—	26	
		60Hz	47W	330	—	260	—	25	
	弱	50Hz	35W	200	—	—	160	15	
		60Hz	34W	200	—	—	140	15	







背面排気

■直角ジョイント(別売RLJ-6)使用時
※背面排気の場合に便利です。



側方排気

■横ダクトカバー RM-355FYS
※側方壁排気の場合に使用します。



IH対応フード SCRF-3R-751SI・901SI組







特性表

定格電圧	周波数	風量調節	消費電力	風量(m³/h) 0pa	100pa	騒音(dB)	質量
100V	50Hz	強	105W	540	440	47.5	70cmタイプ 25.3kg (本体:22.5kg 前幕板:2.8kg)
		中	75W	380	−	39	
		弱	40W	160	−	21	
		常時換気	18W	90	−	17	
	60Hz	強	130W	510	450	47	90cmタイプ 27.3kg (本体:24.0kg 前幕板:3.3kg)
		中	80W	330	−	35	
		弱	38W	150	−	21	
		常時換気	22W	110	−	18	

連動線詳細図



静圧-風量曲線



電動ダウンウォール JDS-1350EK



上面図



背面図



正面図



側面図

仕　様	
電源 消費電力	AC100V 50/60Hz 165W以下
安全装置	障害物荷重検知、過負荷検知、ベルトゆるみ検知、ヒューズ
最大収納重量	245N(25kg)
上昇時間	7.5秒±3
下降時間	8秒±3
昇降ストローク	約450±10mm
扉の開閉	自動開閉式(収納庫も上下動作に連動)
外形寸法(mm)	キャビネット:W1349×H696×D375
	ラック:W1270×H530×D309
蛍光灯	インバーター式20W型1灯
製品重量	53kg
騒音値	55dB以下(昇降動作中)

スムースダウンウォール JDS-907・JDS-906・JDS-905

JDS-907　W900ミドルウォール吊り戸取付用





JDS-906　W900ライト吊り戸取付用





JDS-905　W900ショートウォール吊り戸取付用





型　式	JDS-907	JDS-906	JDS-905
外形寸法(収納時)	幅870／高さ595／奥行き320mm	幅870／高さ495／奥行き320mm	幅870／高さ454／奥行き320mm
下降ストローク	384mm(実働下降482mm)	309mm(実働下降482mm)	309mm(実働下降327mm)
前進ストローク	424mm	424mm	376mm
積載重量	15kg		
その他	直動油圧ダンパー式　0～5kg、4～9kg、10～15kgの3段階調整レバー付		

Reference Diagram

関連パーツ
組立参照図

スライドオープン食器洗い乾燥機　EW-45H1S･45V1S

正面図



側面図



上面図



型　名			EW-45H1S	EW-45V1S
1回あたりの標準使用水量			約10L（おまかせエコ時：約7.5L）	約10L
食器点数※1			40点（約5人分）	
機能	運転コース		5コース（標準エコあり・標準エコなし・念入り・低温・乾燥のみ）	5コース（標準・少量・念入り・低温・乾燥のみ）
	エコ機能		おまかせエコ	―
	すすぎ温度		標準エコあり・なし…約60℃／念入り…約75℃／低温…約40℃	標準・少量…約60℃／念入り…約75℃／低温…約40℃
	洗浄方式		前工程：シャワーミスト、本洗浄工程：ノズル噴射方式（ターボ噴射）	
	乾燥方式		乾燥専用ヒーターによる温風方式	
定格	電源		単相100V	
	定格電流（50/60Hz）		8.4A	
	消費電力	洗浄モーター	38W	
		湯わかしヒーター	800W	
		最大消費電力	838W	
	外形寸法（幅×奥行×高さ）		448×619.5×450mm	448×619×450mm
	製品重量		約21kg（本体）	

※1 日本電機工業会新基準による。

【EW-45H1S 運転コースと所要時間】※2

	給水温度60℃※3					
	ミスト	洗浄	すすぎ	加熱すすぎ	乾燥	所要時間
標準+エコ	約8分	約22分	1回（2回）	1回	約33分	約80分（約84分）
			約17分（約21分）			
標準	約8分	約22分	2回	1回	約33分	約84分
			約21分			
念入り	約8分	約32分	3回	1回	約33分	約105分
			約32分			
低温	約8分	約37分	3回	1回	約70分	約175分
			約60分			

●各運転時間には、給・排水、加熱時間を含んでいます。
●「標準+エコ」コースのすすぎ回数は汚れにより2回になります。（　）内表記。

【EW-45V1S 運転コースと所要時間】※2

	給水温度60℃※3					
	ミスト	洗浄	すすぎ	加熱すすぎ	乾燥	所要時間
標準	約8分	約22分	2回	1回	約33分	約84分
			約21分			
少量	約8分	約17分	1回	1回	約33分	約73分
			約15分			
念入り	約8分	約32分	3回	1回	約33分	約105分
			約32分			
低温	約8分	約37分	3回	1回	約70分	約175分
			約60分			

●各運転時間には、給・排水、加熱時間を含んでいます。
※2 水圧0.3MPa（3kgf/㎠）・室内20℃のめやすです。水温、水圧、室温、食器により変わります。
※3 本体付近まで60℃のお湯がきている場合（低温コースは40℃の場合）。

スライドオープン食器洗い乾燥機　EW-DP45S

正面図



側面図



上面図



【EW-DP45 運転コースと所要時間】※4

	給水温度60℃※5				
	洗浄	すすぎ	加熱すすぎ	乾燥	所要時間
標準	約22分	2回	1回	約30分	約75分
		約23分			
念入り	約32分	2回	2回	約30分	約94分
		約32分			
少量	約17分	1回	1回	約30分	約62分
		約15分			

●各運転時間には、給・排水、加熱時間を含んでいます。
※4 水圧0.3MPa（3kgf/㎠）・室内20℃のめやすです。水温、水圧、室温、食器により変わります。
※5 本体付近まで60℃のお湯がきている場合。

型　名			EW-DP45S
1回あたりの標準使用水量			約10L
食器点数※6			37点（約5人分）
機能	運転コース		4コース（標準・念入り・少量・乾燥専用）
	すすぎ温度		標準・少量…約60℃／念入り…約75℃
	洗浄方式		ノズル噴射方式
	乾燥方式		乾燥専用ヒーターによる温風方式
定格	電源		単相100V
	定格電流（50/60Hz）		8.3A
	消費電力	洗浄モーター	26W
		湯わかしヒーター	800W
		最大消費電力	826W
	外形寸法（幅×奥行×高さ）		448×618×450mm
	製品重量		約21kg（本体）

※6 日本電機工業会新基準による。

サポート収納ユニット（カップボード、ワーキングユニット）

間口900mmカップボード

正面図



側面図　【ガラスなし扉】



側面図　【ガラス扉】



間口900mmワーキングユニット

【ガラスロング吊り戸】

正面図



側面図



【ガラスなしアッパーキャビネット】

正面図



側面図



WASH DRESSER

システム洗面化粧台

ダブルストッカータイプ

オーバーストッカータイプ

ハンドシャワータイプ

スタンダードタイプ

※写真はイメージです。

System Wash Dresser

システム洗面化粧台（ボウルー体型カウンター）

美しい仕上がりのアクリル鏡面扉
フルスライド2段引出しの
洗面化粧台です。

ホワイト（W）

LTD Series

［F☆☆☆☆］
からだにやさしい低ホルマリンキャビネット

1200 TYPE

ブラック（B）

ホワイト（W）

三面鏡＋洗面化粧台

M-1233H **三面鏡（ヒーター付）**
¥82,950（税抜¥79,000）

LTD-1205AU（B）（W） **洗面化粧台**
セット内容 洗面化粧台：LTD-1205AUC（水栓同梱）
天板：LTD-1205AUT
¥213,150（税抜¥203,000）

写真セット価格 **¥296,100**（税抜¥282,000）

ブラック（B）

900TYPE

ブラック(B)

ホワイト(W)

三面鏡+洗面化粧台

M-933H **三面鏡(ヒーター付)**
¥66,150(税抜¥63,000)

LTD-905AU(B)(W) **洗面化粧台**

セット内容 洗面化粧台：LTD-905AUC(水栓同梱)
天板：LTD-905AUT

¥180,600(税抜¥172,000)

写真セット価格 **¥246,750**(税抜¥235,000)

ブラック(B)

ホワイト(W)

快適に使える水栓

シングルレバータイプのシャワー混合栓を採用。プッシュ式の切り替えボタンでシャワーと直流の切り替え可能で使い勝手がよくなりました。

開放感あふれる充実収納の三面鏡

着脱式の収納トレイ。ミラー下部には小物を置くのに最適な収納棚を設けています。

差し込み棚は取外しが可能で、トレイごと丸洗いができ、清潔にお使いいただけます。

扉裏には歯ブラシ立を備え、大小異なる収納物も置くことが出来る3段棚。

一体型カウンター
(ポリエステル系人工大理石製)

カウンター面が広く、たっぷりと小物が置けます。継ぎ目がないため汚れが溜まりにくく、日々のお手入れもラクラク。耐久性に優れ、美しい光沢の人工大理石はアクリル鏡面扉との相性抜群です。

収納力アップの2段引出し

奥まで引き出せるので、欲しいアイテムが見つかりやすくサッと取り出せます。

ソフトクローズ

ゆっくり引出しが開閉し、軽いアクションでスムーズにスライドします。

Double Stocker Type

フルスライド2段引出し付洗面化粧台

シンプルモダンなデザインに
清潔感をプラス。ワンクラス上の
サニタリールームを演出します。

ホワイト(SW)

ダブルストッカー・壁付シャワータイプ

[F☆☆☆☆]

からだにやさしい低ホルマリンキャビネット

750TYPE

三面鏡+洗面化粧台

MK-750WKH **三面鏡(ヒーター付)**

¥57,750(税抜¥55,000)

SK-750WDKR(SW)(WN)(C) **洗面化粧台**

セット内容 洗面化粧台：SK-750WDKR(水栓同梱)

¥157,500(税抜¥150,000)

写真セット価格 **¥215,250**(税抜¥205,000)

洗面化粧台・三面鏡共に専用品です。
他機種との互換性はありません。

ウォールナット(WN)　オーク(C)

フラット三面鏡

鏡を開けば、小物などの収納に
十分なスペースを確保できます。

高さにあわせてトレーの位置を変えられます。また棚は丸洗いできるので、清潔にお使いいただけます。

たっぷり収納できる フルスライド2段引出し

便利な2段式ストックカーゴタイプ。奥行きが広いので洗面室にあふれる生活用品をゆったり収納。欲しいアイテムがサッと取り出せます。

Wash Bowl Details | ハンドシャワー付壁付混合水栓のついた大容量の角形ボウル

壁付タイプ水栓

水がたまりやすい水栓まわりをすっきりさせました。毎日のお掃除がカンタンにできます。
引き出してシャワーとして使用ができるだけでなく、ワンタッチで清流・スポット微細シャワーの切り替えが可能です。

継ぎ目なしのカウンター (ポリエステル系人工大理石製)

一体成形ボールはゆったりサイズ。
バケツなど大きな物が安定して置けます。
ゆるやかな傾斜があるので水はけがよくお掃除もラクラクです。

ダブルヘアキャッチャー

二重構造で糸くずなどの細かいごみもしっかりキャッチ！

Over Stocker Type

上部収納付洗面化粧台

上部引出し収納と
2色の扉カラーで、使いやすく
モダンなインテリアを演出します。

メープル(M)

オーバーストッカー・シャワー付タイプ

[F☆☆☆☆] からだにやさしい低ホルマリンキャビネット

750TYPE

メープル(M)

ホワイト(W)

MK-753LAH フラット三面鏡タイプ(ヒーター付)
¥48,300(税抜¥46,000)

SK-7505LTK(M)(W) ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓
セット内容 洗面化粧台：SK7505LTKC(洗面ボウル：陶器製)
ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓：SF-500S-CH
¥97,650(税抜¥93,000)

写真セット価格 ¥145,950(税抜¥139,000)

ホワイト(W)

オーバーストッカータイプの主な特徴

収納力たっぷりのキャビネット

引き出しの下には洗剤などのストック品の収納に便利なスペースを確保しています。

オーバーストッカー

ボウルのすぐ下のフルサイズの引出しなら、化粧道具や小物などがすぐに取り出せます。

ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓

ハンドシャワーは、レバーで整流とシャワーの切替えができます。引き出しても使用できます。

ワンタッチゴム栓

ヘアーキャッチャー付のゴム栓です。

750TYPE Mirror Cabinet Selection | 選べるミラーキャビネット [くもり止めヒーター付]

三面収納可能ミラー

MK-753LAH フラット三面鏡タイプ
¥48,300(税抜¥46,000)

収納可能なサイドミラー

M-704H 両袖収納三面鏡タイプ
¥36,750(税抜¥35,000)

小物入れ
歯ブラシケース

M-704KH ロング一面鏡タイプ
¥27,300(税抜¥26,000)

MK-751TH 一面鏡タイプ
¥21,000(税抜¥20,000)

※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。

Hand Shower Type

ハンドシャワー水栓付洗面化粧台

多機能型のシャワー水栓で
快適なパウダースペースが完成。

写真は750タイプです

ハンドシャワータイプ

[F☆☆☆☆] からだにやさしい低ホルマリンキャビネット

750TYPE

MK-753LAH フラット三面鏡タイプ(ヒーター付)
¥48,300(税抜¥46,000)

SK-750WUR(SC)(SY)(SB) ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓
セット内容 洗面化粧台：SK750WURC(洗面ボウル：陶器製)
ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓：SF-500S-CH
¥73,500(税抜¥70,000)

写真セット価格 **¥121,800**(税抜¥116,000)

600タイプのミラーは
MK-601THのみになります。

600TYPE

MK-601TH 一面鏡タイプ(ヒーター付)
¥19,950(税抜¥19,000)

SK-600WUR(SC)(SY)(SB) ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓
セット内容 洗面化粧台：SK600WURC(洗面ボウル：陶器製)
ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓：SF-500S-CH
¥70,350(税抜¥67,000)

写真セット価格 **¥90,300**(税抜¥86,000)

ハンドシャワータイプの主な特徴

ベースキャビネット
広い開口部と点検口。
大きなバケツ等も収納可能です。

排水栓(チェーン式)
標準附属品

750・600タイプ共通カラー

ホワイト(SC)

イエロー(SY)

ブルー(SB)

Hand Shower Details | シャワー付タイプ共通仕様 [ダブルストッカータイプ／オーバーストッカータイプ／ハンドシャワー式タイプ]

リフトアップ
スーパーホワイト色で清涼感ある空間を演出します。70mmリフトしますので洗髪もラクラクです。

回転式切替方式
シャワーと直流が変えられるので洗髪や歯みがきはもちろんホース引出しと合わせて、ボールを洗うのもラクラクです。

ハンドシャワー式
引き出してつかえるホース伸縮式なので服を着たままでもシャンプーできます。

Standard Type

普及型洗面化粧台

2タイプの混合水栓と
2色の洗面ボウルからセレクト。
爽やかな1日のはじまりを約束します。

スタンダードタイプ

[F☆☆☆☆] からだにやさしい低ホルマリンキャビネット

シングルレバー混合水栓タイプ

750TYPE

MK-751TH 一面鏡タイプ(ヒーター付)
¥21,000(税抜¥20,000)

SK-7504AS(W)(P) シングルレバー混合水栓
セット内容 洗面化粧台：SK7504C
シングルレバー混合水栓：KM315GCN
¥68,250(税抜¥65,000)

写真セット価格 **¥89,250**(税抜¥85,000)

600TYPE

MK-601TH 一面鏡タイプ(ヒーター付)
¥19,950(税抜¥19,000)

SK-604AS(W)(P) シングルレバー混合水栓
セット内容 洗面化粧台：SK604C
シングルレバー混合水栓：KM315GCN
¥58,800(税抜¥56,000)

写真セット価格 **¥78,750**(税抜¥75,000)

スタンダードタイプの主な特徴(ASシリーズ)

2色から選べる大きな陶器製の洗面ボウル
キズがつきにくい陶器で、ピンク・ホワイトの2色からセレクトできます。750タイプで16.5ℓ、600タイプで14.0ℓと大容量です。

シングルレバー混合水栓
標準附属品

ワンタッチゴム栓
(ヘアーキャッチャー付)
標準附属品
ピンク、ホワイト

スタンダードタイプ

[F☆☆☆☆] からだにやさしい低ホルマリンキャビネット

2ハンドル混合水栓タイプ

750TYPE

MK-751TH 一面鏡タイプ(ヒーター付)
¥21,000(税抜¥20,000)

SK-750NB(W)(P) 2ハンドル混合水栓
セット内容 洗面化粧台：SK750NC
2ハンドル混合水栓：KM66GCNCF
¥59,850(税抜¥57,000)

写真セット価格 **¥80,850**(税抜¥77,000)

600TYPE

MK-601TH 一面鏡タイプ(ヒーター付)
¥19,950(税抜¥19,000)

SK-600NB(W)(P) 2ハンドル混合水栓
セット内容 洗面化粧台：SK600NC
2ハンドル混合水栓：KM66GCNCF
¥52,500(税抜¥50,000)

写真セット価格 **¥72,450**(税抜¥69,000)

スタンダードタイプの主な特徴(NBシリーズ)

2色から選べて お手入れカンタン 大きな陶器製の洗面ボウル
水滴が溜まりにくく、お手入れしやすいように、水栓取付部に傾斜を設けました。ピンク、ホワイトの2色からセレクトでき、750タイプで18ℓ、600タイプで13.5ℓと大容量です。

2ハンドル混合水栓
標準附属品

排水栓
(チェーン式)
標準附属品

※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。

Wash Dresser Option

洗面化粧台オプション

小型電気温水器対応

すぐにお湯が使える電気温水器セットの洗面化粧台（現地組込型）
給湯設備のない場所でも熱いお湯が使えます

電気温水器〈洗面・手洗い用〉
EHPN-H13V1-CH
¥98,490（税抜¥93,800）

容量／13ℓ（標準出湯量約21ℓ※）
標準付属品
減圧弁・逃し弁
専用給水フレキ（65cm）
排水セット

※標準出湯量水温15℃、出湯温度38℃、出湯量4ℓ/minの標準条件で、一度に使用できる湯量

外形寸法	幅 192× 奥行 358× 高さ 375 ㎜
電源電圧	AC100V（50／60Hz）
ヒーター能力	450W
ヒーター	シーズヒーター
質量	約 7.3kg（満水時　約 20.3kg）
タンク容量	13L
わきあがり温度	約 60℃または 85℃
わきあがり時間	15℃⇒60℃…約 91 分 15℃⇒85℃…約 141 分
温度調節	バイメタルによる ON-OFF 制御
安全装置	温度過昇防止器（手動バイメタル式）

水栓をひねればすぐお湯が出ます。
2階など、給水設備しかない場所でも、
お湯が使えます。
適温になるまでのムダ水を節約できます。
100Vの電源があれば、簡単な配管だけで
設置できます。

組込適用機種

ハンドシャワータイプ SK-750WUR／600WUR
スタンダード／シングルレバー混合水栓タイプ SK-7504AS／604AS
スタンダード／2ハンドル混合水栓タイプタイプ SK-750NB／600NB
※システム洗面化粧台、ダブルストッカータイプ、オーバーストッカータイプには組込できません。

■ 寸法図



Wash Dresser Dimension

システム洗面化粧台 LTDシリーズ

LTD-1205AU　M-1233H



LTD-905AU　M-933H



※洗面化粧台（全機種）には、止水栓は付属しておりませんので、現地手配をお願いします。

ダブルストッカー・壁付シャワータイプ

SK-750WDKR　MK-750WKH



オーバーストッカータイプ

SK-7505LTK



ハンドシャワータイプ

SK-600WUR



SK-750WUR



スタンダードタイプ

SK-7504AS　SK-604AS



SK-750NB　SK-600NB



洗面化粧台 ミラーキャビネット

MK-753LAH　M-704H　M-704KH　MK-751TH　MK-601TH



※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。

BATH TUB

アクリメロウバス

単層構造だから耐久性抜群。

アクリメロウバス (AMB)は、英国ICI社で開発されたメチルメタアクリレート(MMA)樹脂と超微粒子シリカの結合によって生まれた高級アクリル系人造大理石浴槽です。(海外ではキッチンシンクの過酷な使用状態での実績があります。)
さらにそれを単層構造に仕上げましたのでより強く、より美しくなりました。
天然御影石の豪華な雰囲気をそのまま伝えており独自の素材技術で天然石の深みや透明感重厚感まで再現し、高級感が増しました。

キズがつきにくく割れにくい。

表面硬度は鉛筆の7Hに相当しますのでキズがつきにくく、いつまでも美しい光沢を保ちます。シャワーヘッドなど、重い物を落としても割れにくく、穴あけの施工性が向上しました。

汚れが落ちやすく変色しにくい。

表面がなめらかなので、汚れがつきにくくお手入れも簡単です。

優れた保温性。

裏面にウレタンフォームによる保温材を採用。保温性がアップし、温度変化も少なく経済的です。

ステンレスバス

最高級のステンレスを採用

耐久性に非常に優れた最高級ステンレス「18-8ステンレス」を採用。お肌に優しい滑らかさと眩しいほどの輝きは、いつまでも変わりません。

色褪せない光沢の美しさ

サビや変色の心配がいらないのもステンレス浴槽の大きなメリット。さらに汚れにくく、また簡単なお手入れだけでその美しい光沢をいつまでも保つことができます。

経済的で保温性もバツグン

熱伝導率が非常に低いことで知られるステンレスに、さらにポリウレタンフォームを吹き付け塗装しました。保温性がさらにアップし、温度変化も少なく経済的です。

Acry Mellow Bath

アクリメロウバス 高級アクリル系樹脂人造大理石浴槽

光沢ある高級アクリル系樹脂 100%で
美しさ長持ち。

注意 ツインクルグリーン(TG)は、受注後納品日数10日。

1400TYPE

AMB-1407

幅：1400mm　奥行：740mm　高さ：578mm
満水量：275ℓ　質量：41kg

希望小売価格
(RG)(RB) ¥218,400(税抜¥208,000)
(TP)(TG) ¥205,800(税抜¥196,000)

バーグリップ・ひじ掛け付。ポップアップ式排水栓取付可。
価格は¥23,100（税抜¥22,000）UP



受注生産

1200TYPE

AMB-1206

幅：1200mm　奥行：800mm　高さ：598mm
満水量：260ℓ　質量：40kg

希望小売価格
(RG)(RB) ¥194,250(税抜¥185,000)
(TP)(TG) ¥181,650(税抜¥173,000)

バーグリップ・ひじ掛け付。ポップアップ式排水栓取付可。
価格は¥23,100（税抜¥22,000）UP



受注生産

AMB-1207

幅：1200mm　奥行：750mm　高さ：607mm
満水量：260ℓ　質量：40kg

希望小売価格
¥147,000(税抜¥140,000)

受注生産

●ポップアップ式排水栓

価格
浴槽本体にプラス ¥23,100(税抜¥22,000)

浴槽上部にある排水ボタンを押すだけで、排水栓がアップ・ダウン。
底にある排水栓まで手を伸ばさなくてもお湯が排水されますので、掃除等が楽になります。

対応機種：AMB-1407／1206／1206E-1
※右タイプ・左タイプがあります。写真は左タイプです。

受注後納品日数 10日

1100TYPE

AMB-1102

幅：1100mm　奥行：750mm　高さ：608mm
満水量：230ℓ　質量：36kg

希望小売価格
¥142,800(税抜¥136,000)

受注生産

※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。

エプロン付浴槽は大がかりな工事が必要なし。
設置や交換が手軽でスムーズです。

注意 ツインクルグリーン(TG)は、受注後納品日数10日。

エプロン付 1200TYPE

AMB-1206E-1

幅：1200mm　奥行：800mm　高さ：598mm
満水量：260ℓ　質量：45kg

希望小売価格
(RG)(RB) ¥243,600(税抜¥232,000)
(TP)(TG) ¥231,000(税抜¥220,000)

バーグリップ・ひじ掛け付。ポップアップ式排水栓取付可。
価格は¥23,100（税抜¥22,000）UP
写真は左タイプです。右タイプは現地での組み替えが必要です。

1方半エプロン

ロイヤルグレー(RG)　ロイヤルブラウン(RB)　ツインクルピンク(TP)　ツインクルグリーン(TG)

受注生産

AMB-1207E-1

幅：1200mm　奥行：750mm　高さ：607mm
満水量：260ℓ　質量：45kg

希望小売価格
¥195,300(税抜¥186,000)

写真は左タイプです。
右タイプは現地での組み替えが必要です。

1方半エプロン

ツインクルピンク(TP)　ツインクルグリーン(TG)

受注生産

AMB-1207E-2

幅：1200mm　奥行：750mm　高さ：607mm
満水量：260ℓ　質量：50kg

希望小売価格
¥221,550(税抜¥211,000)

写真は左タイプです。
右タイプは現地での組み替えが必要です。

2方半エプロン

ツインクルピンク(TP)　ツインクルグリーン(TG)

受注生産

設置・交換が簡単なエプロン付



・1方半エプロン左タイプが標準出荷です。
・1方半エプロン右タイプは、
　現地での組み替えが必要です。
・2方半エプロンの場合、別梱包の
　短手エプロンを現地で取り付けます。
※2方半エプロンの短手エプロンは別梱包です。

エプロン付 1100TYPE

AMB-1102E-1

幅：1100mm　奥行：750mm　高さ：608mm
満水量：230ℓ　質量：41kg

希望小売価格
¥191,100(税抜¥182,000)

写真は左タイプです。
右タイプは現地での組み替えが必要です。

1方半エプロン

ツインクルピンク(TP)　ツインクルグリーン(TG)

受注生産

AMB-1102E-2

幅：1100mm　奥行：750mm　高さ：608mm
満水量：230ℓ　質量：46kg

希望小売価格
¥217,350(税抜¥207,000)

写真は左タイプです。
右タイプは現地での組み替えが必要です。

2方半エプロン

ツインクルピンク(TP)　ツインクルグリーン(TG)

受注生産

※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。

●風呂ふた（AMB用）

ホワイト

2枚組ふた

FK-1101C（AMB-1102／1102E用）
¥10,500（税抜¥10,000）730×535mm ×2

FK-1201C（AMB-1207／1207E用）
¥11,025（税抜¥10,500）730×585mm ×2

FK-1202C（AMB-1206／1206E用）
¥11,550（税抜¥11,000）780×585mm ×2

ホワイト

3枚組ふた

FK-1616C（AMB-1407用）
¥16,800（税抜¥16,000）
730×457mm ×3

ホワイト

巻きふた

MF-120（AMB-1207／1207E用）
¥8,400（税抜¥8,000）750×1200mm

MF-121（AMB-1206／1206E用）
¥9,450（税抜¥9,000）800×1200mm

MF-140（AMB-1407用）
¥9,450（税抜¥9,000）750×1400mm

グレー　※取手・フック付

巻きふた（ポップアップ式排水栓用）

MFT-142（AMB-1407用）
¥14,700（税抜¥14,000）
720×1322mm

●つば大座金

¥1,155（税抜¥1,100）
セット内容：ステンレス座金（1ヶ）
ゴムパッキン（1ヶ）

アクリメロウバスに自然循環風呂釜を取り付ける時は、
必ず上のパイプにつば大座金を取り付けてください。

AMB-1407



※浴そう脚調節範囲　0～15

AMB-1206



※浴そう脚調節範囲　0～15

AMB-1207



※浴そう脚調節範囲　0～15

AMB-1102



AMB-1206E-1



※浴そう脚調節範囲 0～15
本図は左エプロンです。

AMB-1207E-1



※浴そう脚調節範囲 0～15
本図は左エプロンです。

AMB-1207E-2



※浴そう脚調節範囲 0～15
本図は左エプロンです。

AMB-1102E-1



※浴そう脚調節範囲 0～15
本図は左エプロンです。

AMB-1102E-2



※浴そう脚調節範囲 0～15
本図は左エプロンです。

Stainless Bath

ステンレスバス 最高級ステンレス浴槽

リフォームも簡単。スペース、お好み、
ご予算に合わせて選べる3つのタイプ。

2方全エプロンタイプ

設置・交換がラクラク。
浴室のリフォームが手軽にできます。

据置き式(全エプロン)は、大がかりな工事の必要がなく、設置や交換が手軽でスムーズ。浴室のリフォームも浴槽のみの取り換えだけで簡単に実現します。



2方全エプロン（1.5人用）

CSB-152WB(右・左)ブルー
希望小売価格**¥108,150**(税抜¥103,000)
幅900×奥行700×高さ650mm 満水量280ℓ

CSB-152WR(右・左)レッド
希望小売価格**¥108,150**(税抜¥103,000)
幅900×奥行700×高さ650mm 満水量280ℓ

CSB-152W(右・左)
希望小売価格**¥99,750**(税抜¥95,000)
幅900×奥行700×高さ650mm 満水量280ℓ

2方全エプロン（2人用）

CSB-202WB(右・左)ブルー
希望小売価格**¥115,500**(税抜¥110,000)
幅1000×奥行700×高さ650mm 満水量320ℓ

CSB-202WR(右・左)レッド
希望小売価格**¥115,500**(税抜¥110,000)
幅1000×奥行700×高さ650mm 満水量320ℓ

CSB-202W(右・左)
希望小売価格**¥107,100**(税抜¥102,000)
幅1000×奥行700×高さ650mm 満水量320ℓ

レイアウトで選べる 右と左のエプロン

普通、浴槽には排水口に足を向けて入ります。反対に入りますと、排水金具や接続金具により快適な入浴が妨げられます。そこでエプロンの左右は、通常の入浴状態で、長い方のエプロンが身体の右にあるか、左にあるかで区別しています。

※カタログ掲載の写真は右エプロンです。
※ブルー・レッドのエプロンは光の当たる方向と見る角度によって色が変化します。



右エプロン(右排水)　左エプロン(左排水)

2方全エプロンタイプ

CSB-152W(B·R)



CSB-202W(B·R)



CSB-○○○W シリーズ用

別売部品

排水接続アダプタ（25A）

希望小売価格 **¥2,100**（税抜¥2,000）

※25Aの排水配管を接続する際に必要となります。

2方半エプロンタイプ

程よい高さで、出入りも便利。お年寄りにも安心設計。



半埋込み式（半エプロン）の浴槽は出入りに無理のない程よい高さ。
水はねや泡が浴槽に入る心配もなくまた、お子様やお年寄りにも安心して
お使いいただけます。

2方半エプロン（1.5人用）

CSB-151WB（右・左）ブルー
希望小売価格**¥99,750**（税抜¥95,000）
幅920×奥行720×高さ650mm　満水量280ℓ

CSB-151WR（右・左）レッド
希望小売価格**¥99,750**（税抜¥95,000）
幅920×奥行720×高さ650mm　満水量280ℓ

CSB-151W（右・左）
希望小売価格**¥95,550**（税抜¥91,000）
幅920×奥行720×高さ650mm　満水量280ℓ

2方半エプロン（2人用）

CSB-201WB（右・左）ブルー
希望小売価格**¥107,100**（税抜¥102,000）
幅1020×奥行720×高さ650mm　満水量320ℓ

CSB-201WR（右・左）レッド
希望小売価格**¥107,100**（税抜¥102,000）
幅1020×奥行720×高さ650mm　満水量320ℓ

CSB-201W（右・左）
希望小売価格**¥102,900**（税抜¥98,000）
幅1020×奥行720×高さ650mm　満水量320ℓ

2方半エプロンタイプ（背もたれ付）



CSB-251WB（右・左）ブルー
希望小売価格**¥154,350**（税抜¥147,000）
幅1195×奥行700×高さ590mm　満水量240ℓ

CSB-251WR（右・左）レッド
希望小売価格**¥154,350**（税抜¥147,000）
幅1195×奥行700×高さ590mm　満水量240ℓ

2方半エプロンタイプ

CSB-151W(B・R)



CSB-201W(B・R)



CSB-251W(B・R)



ご注意事項について

【ステンレストップ・シンク】～ステンレスは、錆びにくい性質をもっておりますが、使用条件や環境によっては汚れることも、錆びることもあります。
<ステンレストップ・シンクの注意事項>
・ヘアピンなどの鉄製品を放置しますと、もらい錆が発生しますので放置しないでください。
・塩素系の洗剤と酸性系の洗剤を並べて置かないでください。ご使用時に混ざると塩素ガスが発生し、トップ・シンクが錆び、身体にも危険です。
・水滴を残しておきますと、水に含まれている炭酸カルシウムなどの水垢が水滴跡となって残ります。中性洗剤では落ちませんので、水滴は早めに拭き取ってください。水滴跡が残った場合は、市販のステンレス用クリーナー等で落としてください。
・熱い鍋や、やかん等は直接天板に置かず鍋敷きを利用してください。接着剤で取付けている裏面の補強材が熱ではがれる場合があります。
<お手入れ>
・濡らしたスポンジに台所用中性洗剤を含ませ全体をこすります。
・ぬるま湯につけて絞った布で洗剤分をきれいに拭き取り、その後から拭きで仕上げます。
【人造大理石トップ・シンク】～人造大理石は耐久性のある丈夫な樹脂製の素材ですが、使い方によっては、変色やきずなどの問題が発生することがあります。
<人工大理石トップ・シンクの注意事項>
・油、調味料、食品の汚れを放置しておきますとシミの原因になります。日々のお手入れが大切です。
・もし汚れが取れなくなった場合や擦り傷が目立つ場合は、布に市販のクリームクレンザー等をつけて磨いてください。大半の汚れや擦り傷は取れます。ただし、種類によっては艶などの外観が変化する場合がありますので、取扱説明書を必ず参照してください。
・塩素系漂白剤、アルカリ性洗剤、酸性洗剤（オレンジオイル系洗剤）は、シミなどになる場合がありますので使用しないでください。
<お手入れ>
・柔らかい布かスポンジに台所中性洗剤を含ませ、こすり洗いをします。
・水拭き、から拭きで仕上げます。
・汚れがひどいときは、柔らかな布にクリームクレンザーを少量つけて表面を拭いてください。
・細かな傷がついてしまったら、スコッチブライトにクリームクレンザーを少量つけて磨きます。ただし磨いた部分は艶がなくなったりしますので注意が必要です。
【洗面化粧台】
・直接日光の当たる場所・火気の近くに設置しないでください。本体や部品が傷んだり変色のおそれがあります。
・洗面ボウルに熱湯をかけないでください。破損やけがをしたり、漏水のため家財を汚す原因となります。
・酸性、アルカリ性の洗剤などは使用しないでください。破損や変色、変形を起こすことがあります。
・化粧品や薬品を付着させないでください。変色や破損のおそれがあります。
・洗面ボウル・カウンターに硬いものを落とさないでください。破損してけがをしたり、漏水のため家財を汚す原因となります。
【人造大理石浴そう・ステンレス浴そう】
・イオウ分を含んだ入浴剤や温泉水は使用しないでください。排水金具や浴そうが変色したりする原因となります。
・鉄製のものを放置しておくと錆が発生し、人造大理石に錆が付着すると変色することがあります。
・水道水には微量の鉄粉が含まれていますので、浴そうの底にたまった鉄粉は良く洗い流してください。鉄粉が浴そうに付着すると斑点状の錆が発生することがあります。
・人造大理石浴そうで高温水を直接浴そうに当てると変色することがありますので、さし湯位置を変えてください。

安全に関するご注意!

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●取付・設置に不備がありますと事故の原因となることがあります。取付・設置は、必ずお買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。
●商品には安全に使用していただくため、注意シールが貼ってあるものがあります。ご使用の際は内容をご確認のうえ、正しくお使いください。
●給水は必ず上水道を使用してください。
●加熱機器及びレンジフード周辺の商品設置については、火災予防条例の規制があります。ご購入先にご相談ください。
●電気機器には専用回路の必要なものがあります。ご購入先にご相談ください。電気容量が不足すると、火災の原因になることがあります。
●ご購入いただいた商品の中に特定保守製品がある場合は、定期点検が必要となります。長く安全にご使用いただくため、所有者票などの登録を行ってください。
（長期使用製品安全点検制度 対象商品＝特定保守製品 点検には料金がかかります。）
●人造大理石浴槽・ステンレス浴槽を廃棄処分する場合は許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。

夜間お客様専用ダイヤル
（製品不具合に関するご相談）
フリーコール **0120-925-339**
受付時間 【平日】19:00～翌8:00 【土日祝】17:00～翌8:00

当社では、一般のお客様への直接販売・取付・設置及び点検・整備等は行っておりません。
商品のお求め、ご相談は下記特約店へお問い合わせください。

特約店　ご用命はアフターサービスのゆきとどいた当店へ。

住宅設備機器総合メーカー
株式会社 長府製作所

CHOFU 長府製作所

商品・サービス等のお問い合わせ先

営業部・工場・ショールーム
本　　社：〒752-8555　下関市長府扇町2-1　☎（083）248-1111　FAX（083）248-1906
宇 都 宮：〒321-3231　宇都宮市清原工業団地30番　☎（028）667-6111
滋　　賀：〒520-2394　野洲市野洲1473-1　☎（077）588-4111
販売センター・ショールーム
北 海 道：〒003-0809　札幌市白石区菊水九条2-3-1　☎（011）813-2210
支店／営業所・ショールーム
東 京 支 店：〒160-0022　新宿区新宿5-14-6　☎（03）5369-3511
大 阪 支 店：〒564-0053　吹田市江の木町18-27　☎（06）6338-7111
盛岡営業所：〒020-0122　盛岡市みたけ5-15-50　☎（019）641-0811
仙台営業所：〒980-0012　仙台市青葉区錦町1-4-6　☎（022）264-0311
大宮営業所：〒331-0812　さいたま市北区宮原町4-16-30　☎（048）653-8111
横浜営業所：〒224-0003　横浜市都筑区中川中央1-36-21　☎（045）912-3111
千葉営業所：〒261-0001　千葉市美浜区幸町2-24-32　☎（043）248-4111
名古屋営業所：〒465-0095　名古屋市名東区高社1-72-1　☎（052）779-2111
金沢営業所：〒921-8550　金沢市玉鉾4-17　☎（076）292-3111
香川営業所：〒764-8510　仲多度郡多度津町東港町7-8　☎（0877）33-2311
岡山営業所：〒700-0976　岡山市北区辰巳3-111　☎（086）245-1111
広島営業所：〒732-0811　広島市南区段原1-1-1　☎（082）261-5111
福岡営業所：〒812-0063　福岡市東区原田4-2-7　☎（092）629-5111
沖縄営業所：〒901-2101　浦添市西原3-18-10　☎（098）877-3111

ホームページアドレス　http://www.chofu.co.jp/

SK-12-0002-改　※当カタログ記載の仕様、価格は変更する場合がございますのでご了承ください。尚商品の色は印刷のため実際の色と若干異なる場合があります。　2012.03.25（TOP）